

KATALOG PROIZVODA


SR 2019

silco®
AUTOMOTIVE

Perfect Refinish Within Minutes™



*Perfect Refinish Within Minutes*TM



CarFIX

PERFIN

SADRŽAJ

| | | |
|---|--------------------------------------|-----|
|  | Brusni materijali | 12 |
|  | Gitevi | 20 |
|  | Prajmeri | 24 |
|  | Maskirni proizvodi | 30 |
|  | Bezbojni lakovi i boje | 36 |
|  | UniMix Sistem mešanja boja | 42 |
|  | Učvršćivači | 46 |
|  | Sredstva za poliranje | 50 |
|  | Materijali za lepljenje i dihtovanje | 56 |
|  | Autolakirerska oprema | 64 |
|  | Pribor i prateći materijali | 72 |
|  | Proizvodi za zdravlje i sigurnost | 78 |
|  | Sredstva za čišćenje vozila | 84 |
|  | Tehnički sprejevi | 90 |
|  | Promotivni artikli | 94 |
|  | Proizvodi Carfix | 100 |

OTKRIJTE ROBNU MARKU SILCO!

**MI POZNAJEMO RAZLIKE.
MI SMO PROIZVOĐAČ.**

Kada je u pitanju kvalitet proizvoda, mi nikada ne pravimo kompromise.

Uvereni smo, da je samo potpuna međusobna usklađenost svih materijala garancija za autolakirerske popravke bez greške. Mi smo razvili i proizveli preko 300 proizvoda za boje i dopunili sa odabranim "non paint" proizvodima. Dostupno vam je više od 1000 proizvoda. To je više od 1000 razloga, da Silco postane vaš izbor broj 1.

Naši materijali garantuju vam kvalitetan, brz i troškovno racionalan konačni rezultat, koji će oduševiće vas i vaše klijente.

Postanite deo naše uspešne priče.

Razvoj i proizvodnja



Uz podršku vodećih proizvođača sirovih materijala i iskusnih autolakirera razvijamo najmodernejne materijale, s kojima ćete uvek biti korak ispred ostalih. Svi materijali, fileri, bezbojni lakovi, razređivači i ostali proizvodi su rezultati našeg vlastitog razvoja i proizvodnje.

Sve navedeno osigurava Vam pristup novim, dokazanim i produktivnim materijalima po pristupačnim cenama.

Proizvodi



Naše materijale odlikuje inovativnost, jednostavna upotreba i svaki put pouzdan rezultat. Kod osnovnih materijala oduševiće vas brzo sušenje, lakoća brušenja, a kod bezbojnih lakova jednostavno nanošenje i vrhunski sjaj. Svi proizvodi Silco napravljeni su od najboljih sirovina koje so dostupne na tržištu. Svi proizvodi pažljivo su testirani, visok sadržaj zaštitnih sastojaka, kao što su UV zaštita, antikorozivni i ostali dodaci garantuju dugotrajnu otpornost na uticaje iz okoline.



Tim



Silco-ov međunarodni tim sastoji se od 50 prvrženih stručnjaka koji su posvećeni stvaranju proizvoda i rešenja koja su prepoznata od strane autolakirera kao efikasna i uspešna u više od 40 zemalja širom sveta u posljednjih 15 godina. Mi smo stručnjaci koji žive i dišu za naše vrhunske proizvode za autolakirstvo. Osnazeni timskim radom uživamo raditi zajedno i živeti Silco brend.

Uprkos međunarodnom sastavu tima, naša uprava R&D, postrojenja za trening i proizvodnju locirani su u Sloveniji.

Potpuna podrška



Silco je više nego samo proizvodi. Naš rad blisko zavisi od naših partnera na svim područjima. Podržaćemo vaš ulazak na tržiste u prodaji kao i marketingu. Dobićete značajnu tehničku podršku.

Naši kvalitetni marketinški alati i promotivni programi pomoći će vam da kreativno iskoristite sve tehničke prednosti naših proizvoda.

Garancija



Autolakirerski materijali koriste se u finalnoj fazi popravke karoserije. Primenom proverenih materijala izbeći ćete visoke troškove uklanjanja grešaka, koje se mogu pojaviti i posle nekoliko godina, kao i gubitku ugleda.

Nismo štedeli ni u jednoj fazi izrade naših proizvoda. Najbolje sirovine, ulazno testiranje, precizirani proizvodni postupci i testiranje svake proizvedene serije, kako u laboratoriju tako i u stvarnim uslovima garantuju visoku pouzdanost proizvoda.

PONOSNO PROIZVEDENO U SLOVENIJI

I FEEL
SLOVENIA

Slovenija mala zemlja smeštena između Alpa i Mediterana, često zvana zeleno srce Evrope, nije samo savršena destinacija za beg zbog svog upеčatljivog pejzaža punog šuma, ogromnih ravnica i impresivnih planina.

Geostrateška pozicija Slovenije kao raskrsnica transportnih ruta, pozitivnog poslovнog okruženja, dobro razvijene infrastrukture, duge industrijske tradicije i osobnih kvaliteta njenih ljudi objašnjenje su zašto je toliko slovenačkih kompanija ostavilo velik trag na međunarodnim tržistima.

www.slovenia.si 



Mnogo slovenačkih proizvođača usmerenih u budućnost potvrđuje ta činjenica razvijajući napredna tehnološka rešenja, visoko kvalitetnim procesima proizvodnje, hrabrim inovacijama čvrsto integrisanim u razvojnu i proizvodnu strategiju. Glavne slovenačke industrije proizvode električnu opremu, vozila, hemikalije, itd.



U Silcu smo zadovoljni da smo među njima.

Mi stvaramo rešenja, razvijamo inovativne proizvode i ponosno proizvodimo superiorne proizvode za autolakirerstvo.



5 KORAKA DO POSTIZANJA KVALITETNIH MATERIJALA



1 PRIZNATI DOBAVLJAČI SIROVINA

2 PRECIZNA KONTROLA SIROVINA

3 VLASTITI RAZVOJ PROIZVODA

4 VLASTITA PROIZVODNJA

5 PAŽLJIVA ZAVRŠNA KONTROLA

**SVE ŠTO PREDVIDIMO, MI
PROIZVEDEMO I DOSTAVIMO!**



SILCO SRAZVOJ

Posvećeni smo našem poslu. Svoju stručnost pokazujemo ne samo kroz našu vrlo osetljivu i efikasnu podršku radionicama, nego i proizvodnjom naprednih proizvoda i profinjenih rešenja.

Sa više od 300 naših proizvoda razvijenih u našim laboratorijima, naša je sposobnost inovacije dokazana. Kupci iz više od 40 zemalja oko sveta pouzduju se u nas.





**SLUŠAMO VAŠE POTREBE
I PREDLOGE.**

SILCO PROIZVODNJA

Ulažemo u najnovije tehnologije. Naša napredna proizvodna rešenja temelj su za sve Silco proizvode.

To nam omogućuje regulisanje i kontrolu svih faza proizvodnog procesa koristeći vlastite proizvodne pogone, garantujemo efikasnost i sposobnost prilagodbe potrebama naših kupaca.





KEY TO KEY*U 60 MINUTA

*vreme od predaje u servis do preuzimanja automobila



Možete li zamisliti isporuku popravljenog automobila u samo 60 minuta?

6600 SFR AIR BOND™

Brz, lagan, mekan git za lopaticu



- 40 % brže vreme sušenja
- Neporozna i glatka površina
- Jednostavno brušenje i necurenje
- Od sušenja do brušenja:
 - 20°C: 12 min
- Jednostavnost nanošenja
- Niska specifična težina 1,3 kg/L
- Upotreba kao punjenje ili fini git
- Odlično prianjanje na pocinkovanim i aluminijskim površinama

7120 SFR M12 SUPERFAST™

HS ultra brz prajmer



- HS ultra brz prajmer
- Meko brušenje bez curenja
- Od sušenja do brušenja:
 - 20°C: 15 min
 - 60°C: 5 min
 - IR sušač: 5 min
- Spremnost za upotrebu: 20–40 min (20°C)
- Glatka i neporozna površina



9600 SFR X-CURE™

UHS 420 ultra brzi bezbojni lak



- Do 85 % brže vreme sušenja
- Bez dodatka aktivatora/učvrćivača u baznom laku
- Za manje i veće popravke
- Sušenje do poliranja:
 - 20°C: 50–60 min
 - 60°C: 3–5 min
 - IR: 3 min
- Spremnost za upotrebu: 60 min (20°C)
- Odličan, duboki sjaj i visoka UV zaštita
- VOC: 420 g/L



UŠTEDA VREMENA



POVEĆANA PRODUKTIVNOST



UŠTEDA ENERGIJE



VEĆA ZARADA

**DOBIJTE
PRODUKTIVNOST
OD 3 LAKIRNE
KOMORE U SAMO
JEDNOJ**

**ZADOVOLJNI
KUPCI**

**JEDNOSTAVNOST
KORIŠĆENJA
PROIZVODA**

**UŠTEDA
ENERGIJE**

**DUGOROČAN
I KVALITETAN
POPRAVAK**

**UŠTEDA
NA CENI
MATERIJALA**

**UŠTEDA
VREMENA**

*Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo - Milton Keynes
vlasnik radionice Car Doctor, g. Terry Dimmock*

"U Car Doctoru našim klijentima garantujemo kvalitetne popravke u najkraćem mogućem roku po najpovoljnijim cenama, pri čemu nam upotreba Silco SFR proizvoda omogućuje da upravo to i postignemo. Brže vrijeme sušenja omogućava nam da još brže vratimo automobil kupcima. Zahvaljujući njihovim tehnološki naprednjim materijalima, povećavamo ugled naše radionice za popravak i lakiranje karoserije. Brži učinak i izuzetan završni rezultat dodatno poboljšavaju zadovoljstvo klijenata."



*England - Stockport
owner of AAL, Mr David Spinks*

"U radionici AAL Stockport sa zadovoljstvom koristimo SFR proizvode. Naša radionica za popravak i lakiranje karoserije ima dve lakirne komore i dva kombija za hitne popravke te su oboje imali koristi od visoke efikasnosti i brzog vremena sušenja, što nam je omogućilo da ponudimo brzu i energetski efikasnu uslugu."



ZADOVOLJN KUPCI

Sistem mešanja boja UniMix

Kompaktan sistem boja za autolakirerstvo, metalnu, transportnu i ostale industrije

Kompaktan sistem boja razvijen kao odgovor potražnji tržišta autolakirerstva, metalne, transportne i ostalih industrija. UniMix je sistem boja od 24 visoko koncentriranih tonera i 14 bindera. Sistem boja se odlikuje zbog visoke snage pokrivanja, ujednačenosti boja, velikog izbora boja, brzog sušenja i jednostavne upotrebe.

Zavisno o izboru bindera, možemo pripremiti različite tipove premaza, od prajmera do premaza sa direktnim sjajem u različitim kvalitetama, od jednostavnijih 1K pa do najnaprednijih premaza 2K UHS ultra brzog akrila.



Završni premazi koji se suše u minutama - ne satima!

Revolucionaran ultra brz završni premaz - binder UniMix 2K UHS ultra brzi akril

UniMix ultra završni premaz donosi izvrsne performanse u vrlo kratkom vremenu (do 80% brže vreme sušenja u poređenju sa konvencionalnim akrilnim/PUR premazima), hemijsko i UV otporno. UniMix ultra brzi završni premaz vam garantuje visok kvalitet i postojanost i mnogo godina nakon nanošenja. Jedinstvene osobine materijala osiguraće vam niže troškove rada (niži troškovi električne energije i goriva), povećati produktivnost, uštedu vremena kao i povećati zadovoljstvo vaših stranaka.

Prednosti:

- ✓ Ekstremno brzo vreme sušenja
- ✓ Izvrsna hemijska i UV otpornost
- ✓ Dobra ujednačenost boja, glatka površina
- ✓ Izvrstan sjaj (>99%)
- ✓ VOC 420 u skladu

Dostupno u mat i polamat varijanti.



Vreme sušenja:

- 20 °C: 50–60 min
- 60 °C: 3–5 min
- IR: 8 min

Otvoreno vreme
(20 °C): 75 min



UŠTEDA VREMENA



POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI



VIŠA ZARADA



UŠTEDA ENERGIJE

NAPREDNE TEHNOLOGIJE



MICRONET TEHNOLOGIJA

Micronet tehnologija upotrebljava se u proizvodnji prajmer- filera osigurava optimalnu finoču materijala za punjenje.



LIGHT-WEIGHT TEHNOLOGIJA

Posebni lagani materijali za punjenje koriste se za postizanje niske specifične težine gita.



AIR-DRY TEHNOLOGIJA

Posebna formula poliolna smola u kombinaciji s odabranim izocionatima donosi optimalne prednosti sušenja na vazduhu premaza. To omogućava sušenje 2 - komponentnog sistema na sobnoj temperaturi.



SILICONE FREE PRODUCT

Proizvodi ne sadrže silikone i stoga su pogodni za upotrebu u autolakirerskim radionicama.



OVER CROSS-LINK TEHNOLOGIJA

Kombinacija poliolna smola, odabranih izocionata i posebnih aditiva zahteva od tradicionalnog crosslinka promenu, da osigura optimalne hemijsko i fizičke promene premaza.



ADHESION PROMOTION TEHNOLOGIJA

Posebni promoteri za prijanjanje upotrebljeni su da povećaju prijanjanje premaza na aluminijum ili na pocinkovane površine.



UV + TEHNOLOGIJA

Silcova istraživanja potvrdila su, da samo pravilna kombinacija odabranih UV stabilizatora donosi optimalnu zaštitu premazima. To je dodana vrednost premazu, da potraje godinama.



IMPERMEABLE

Silco maskirne folije i papiri proizvedeni su od kvalitetnih materijala i obrađeni tako da sprječavaju razljevanje (penetraciju) vodenih i konvencionalnih boja do površine.



NITROGEN BLANKET PROTECTION

Završna faza kod punjenja učvršćivača u limenke je doziranje inertnog plina nitrogen koji produbljuje životni vek proizvoda na policama.



BREATHEABLE – NO MARKS

Posebna struktura površine omogućuje upotrebu na vlažnim automobilima bez ostavljanja tragova dozvoljavajući vlazi da ispari sa površine. Ova prednost omogućuje uštedu u vremenu eliminirajući potrebu za dodatnom obradom ili doradom na maskiranim područjima.



ELECTROSTATIC & CORONA TREATMENT

Silco maskirne folije su elektrostatički i corona obrađeni što osigurava optimalno pokrivanje i prilagođavanje vozilu, omogućava laku aplikaciju i pozicioniranje i osigurava jaku adheziju boja na foliju.




NANO POLISH TEHNOLOGIJA

Aluminijum oksid (AlO) paste za poliranje sa nano-fine česticama i veoma visokom tvrdoćom garantuju perfektno rezanje i izvrstan sjaj u samo jednom koraku.



3 COLOURS AVAILABLE

Prajmeri - fileri proizvode se u 3 boje, ali mešajući ih nema problema u postizanju vlastite nijanse.



BRUSNI MATERIJALI




3060 Abra-Sil Gold

Visoko efikasan brusni disk

Brusni disk Gold predstavlja najviše što se može očekivati od brusnog materijala. Karakteriš ih izuzetna izdržljivost (izrađeni su iz posebnih brusnih minerala), te izuzetna tvrdoća u kombinaciji s fleksibilnom podlogom.

Brusni diskovi Gold osiguravaju smanjenje troškova rada i troškova materijala, te garantuju izvrsne rezultate.

- podloga: lateksom obrađen papir mase C
- pričvršćivanje čičkom
- abrazivni minerali: premium AlO
- stearte premaz sprečava zapušavanje brusne površine
- odlična sposobnost rezanja
- ravnomernost dubine riševa i obrađene površine
- promer: 150 mm, 15 rupa
- centralna rupa za bolje pražnjenje



Br. art.

Granulacija

3060-060 P 60

3060-080 P 80

3060-100 P 100

Br. art.

Granulacija

3060-120 P 120

3060-150 P 150

3060-180 P 180

Br. art.

Granulacija

3060-220 P 220

3060-240 P 240

3060-280 P 280

Br. art.

Granulacija

3060-320 P 320

3060-360 P 360

3060-400 P 400

Br. art.

Granulacija

3060-500 P 500

3060-600 P 600


3060-800 P 800

3040 Blu-Cut

Efikasni brusni papir

Brusni diskovi Blu-Cut predstavljaju ekonomične visoko efikasne brusne diskove. Pružaju visoko početno agresivno rezanje, a svojom dugotrajnošću postaju pravi isplativi izbor.

- podloga: lateksom obrađen papir mase B/D
- pričvršćivanje čičkom
- abrazivni minerali: AlO
- stearte premaz sprječava zapušavanje brusne površine
- dobra sposobnost rezanja
- ravnomernost površine
- promer: 150 mm, 15 rupa
- centralna rupa za bolje pražnjenje



Br. art.

Granulacija

3040-080 P 80

3040-120 P 120

3040-150 P 150

3040-180 P 180

Br. art.

Granulacija

3040-220 P 220

3040-240 P 240

3040-280 P 280

3040-320 P 320

Br. art.

Granulacija

3040-400 P 400


3040-500 P 500

3070 Abra-Sil Green

Brusni disk za fino brušenje

Brusni disk AbraSil Green zahvaljujući kvalitetnoj osnovici brusnih minerala omogućava ekstremnu produktivnost kod finog brušenja. Namenjen je u prvom redu za pripremu podloge kod izrade prelaza i uklanjanju grešaka završnih nanosa.

- podloga: fleksibilan, izdržljiv plastični film
- pričvršćivanje čičkom
- abrazivni minerali: premium AlO
- stearte premaz sprečava zapunjene brusne površine
- ravnomernost brušene površine
- promjer: 150 mm, 15 rupa
- centralna rupa za bolje pražnjenje



Br. art. Granulacija

3070-1000 P 1000

3070-1200 P 1200

3070-1500 P 1500

3070-2000 P 2000

4060 Abra-Sil Gold

Visoko efikasni brusni disk

Promjer: 200 mm, 8 rupa, pričvršćivanje čičkom.

Br. art. Granulacija

4060-060 P 60

4060-080 P 80

4060-100 P 100

4060-120 P 120

Br. art. Granulacija

4060-150 P 150

4060-180 P 180


4060-220 P 220

Br. art. Granulacija

4060-240 P 240

4060-320 P 320

4060-400 P 400



5060 Abra-Sil Gold

Visoko efikasni brusni disk

Dimenzije: 115 x 230 mm, 10 rupa, pričvršćivanje čičkom.

Br. art. Granulacija

5060-080 P 80

5060-120 P 120

5060-180 P 180

Br. art. Granulacija


5060-220 P 220

5060-240 P 240

Br. art. Granulacija

5060-320 P 320

5060-400 P 400



6060 Abra-Sil Gold

Visoko efikasni brusni disk

Dimenzije: 70 x 420 mm, 14 rupa, pričvršćivanje čičkom.

Br. art. Granulacija

6060-060 P 60

6060-080 P 80

6060-120 P 120


Br. art. Granulacija

6060-150 P 150

6060-240 P 240

Br. art. Granulacija

6060-320 P 320



7060 Abra-Sil Gold Roll

Visoko efikasni brusni papir u rolni

Dimenzije: 115 mm x 50 m

| Br. art. | Granulacija |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 7060-060 | P 60 | 7060-120 | P 120 | 7060-240 | P 240 | 7060-320 | P 320 |
| 7060-080 | P 80 | 7060-220 | P 220 | 7060-280 | P 280 | | |



4090 Aqua-Sil

Vodobrusni papir

Vodobrusni papir visokog kvaliteta za mokro brušenje svih autoreparaturnih materijala.

- fleksibilnost
- izdržljivost
- odlična sposobnost rezanja
- otpornost od zapunjavanja
- savršen finiš
- dimenzije: 230 x 280 mm

| Br. art. | Granulacija | Br. art. | Granulacija | Br. art. | Granulacija |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 4090-600 | P 600 | 4090-1000 | P 1000 | 4090-1500 | P 1500 |
| 4090-800 | P 800 | 4090-1200 | P 1200 | 4090-2000 | P 2000 |



6160 Abra-Foam SBS

Brusni papir na peni

Abrazivni materijal na penastoj podlozi za ručno brušenje rizova, ogrebotina i posebno neravnih površina.

- fleksibilnost
- izdržljivost
- perforiran
- ujednačena površina
- abrazivni mineral: AlO
- dimenzije: 115 mm x 25 m

| Br. art. | Granulacija |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 6160-180 | P 180 | 6160-320 | P 320 | 6160-500 | P 500 | 6160-800 | P 800 |
| 6160-240 | P 240 | 6160-400 | P 400 | 6160-600 | P 600 | | |




6170 Abra-Foam Soft

Brusni diskovi na peni

Abrazivni materijal na penastoj podlozi za ručno brušenje rizova, ogrebotina i zahtevnih neravnih površina.

- fleksibilnost
- izdržljivost
- ujednačena površina
- abrazivni mineral: AlO
- dimenzije: 150 mm, 15 rupa
- pričvršćivanje čičkom

| Br. art. | Granulacija | Br. art. | Granulacija | Br. art. | Granulacija |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 6170-320 | P 320 | 6170-500 | P 500 | 6170-800 | P 800 |



5610 Flap Disc

Lamelni brusni disk

Visokokvalitetni lamelni brusni disk za brusilicu.

- abrazivni materijal: na bazi cirkonijuma
- promer: 115 mm
- podloga: stakloplastika



Br. art. Granulacija

5610-040 P 40

5610-060 P 60

5610-080 P 80

6115 - 6240 CSD Disc

CSD brusni papir

Disk za čišćenje visokih performansi od najlona, impregniran posebnim abrazivnim mineralima. Korisno za uklanjanje rđe, zaštitnih premaza i kapljica od zavarivanja koje padaju na goli metal.

- staklena vlakna
- fleksibilnost
- izdržljivost



Br. art. Opis

6115 Disk za ugaonu bušilicu 115 mm

Br. art. Opis

6220 Disk 50 mm, Roloc tip

6240 Disk 150 mm

6221 Osovina

3090 Siflex

Fleksibilan sistem za suvo brušenje


Posebne smole i abrazivni materijali na podlozi filma čine ovaj suvi brušeni sistem savršeno rešenje za struganje i doradu. Plitak i ujednačen uzorak za struganje osigurava bolje rezultate u manje vremena nego uobičajni oblici brušenja na većini zakriviljenih i konkavnih delova. Kodiranje boja omogućuje bolje i brže prepoznavanje potrebe granulacije u procesu rada, izbjegavajući nepotrebne popravke.

- fleksibilnost
- izdržljivost
- za ručnu i mašinsku obradu
- ravnomernost brušene površine
- podloga: flaksibilan i izdržljiv plastični film
- pričvršćivanje čičkom
- promer diska: 150 mm, 15 rupa / dimenzija lista: 170 x 130 mm
- mekana podložna pena i disk sa fiksiranjem mikro čičak traka



| Br. art. | Granulacija | Opis | Dimenzija | Boja |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------|
| 3090-D-600 | P 400 - P 600 | Disk | 150 mm | Plava |
| 3090-D-800 | P 800 - P 1000 | Disk | 150 mm | Žuta |
| 3090-D-1500 | P 1200 - P 1500 | Disk | 150 mm | Narandžasta |
| 3090-S-600 | P 400 - P 600 | Krpa | 170 x 130 mm | Plava |
| 3090-S-800 | P 800 - P 1000 | Krpa | 170 x 130 mm | Žuta |
| 3090-S-1500 | P 1200 - P 1500 | Krpa | 170 x 130 mm | Narandžasta |

| Br. art. | Opis | NOVO |
|----------|-----------------------------|------|
| 3095-S | Meka podloga: 150 x 97 mm | NOVO |
| 3095-D | Meka podloga: 15 dm x 97 mm | NOVO |



3006 Cutting Wheel

Univerzalni disk za rezanje

NOVO

Visokokvalitetni elastični disk za brusilicu.

- promer: 115 mm
- debljina: 1 mm
- elastična konstrukcija
- proizvedena u skladu sa standardom EN 12413 i OSA.



Br. art. Opis

3006 Rotacioni žičani disk za brusilicu , 115 mm

3520 - 3521 Control Powder

Kontrolni crni prah

Crni prah bez rastvarača za lakšu kontrolu brušenih površina. Set sadrži aplikator i duplo punjenje od 30 g.

- ne sadrži rastvarače
- ne uzrokuje zapušenje brusnog papira



Br. art. Opis

3520 Set (aplikator + x 30 g)

3521 Rezervno punjenje, 2 x 30 g

3550 Control Spray

Kontrolni crni sprej



Visokokvalitetna, akrilna crna mat boja u aerosolu. Koristi se kao kontrolni sprej pre brušenja filera.

- dobro prijanjanje
- visoka pokrivenost
- ekonomičnost
- brzo sušenje

Br. art. Sadržaj

3550-0,5 500 ml

2260 Ezee-Scuff

Papir za čišćenje i struganje u rolni

POBOLJŠAN KVALITET



Trodimenzionalan, netkan proizvod izrađen od najlona koji je impregniran posebnim abrazivima. Upotrebljavamo je za čišćenje i matiranje karoserijskih dijelova pre lakiranja ili izrade prelaza.

- izvrsne performanse rezanja
- ravnomerno obrađena površina
- dugotrajnost
- mogućnost korišćenja na mokro ili suvo
- upotrebljiva sa obe strane

| Br. art. | Opis | Granulacija | Boja |
|----------|----------------------|-------------|--------|
| 2260-R-A | Rolna, 115 mm x 10 m | P 360 | Crvena |
| 2260-R-B | Rolna, 115 mm x 10 m | P 1500 | Siva |

2270 Ezee-Flex Total

Krpa/rolna za matiranje

Trodimenzionalna, netkana krpa izrađena od najlonских vlakana impregnirana na jedinstven način kako bi se osigurao jači i dugotrajni učinak. Upotrebljavamo je za čišćenje i matiranje karoserijskih delova pre lakiranja ili izrade prelaza. Fleksibilna struktura materijala omogućuje da se koristi i na teško dostupnim mestima.

- izvanredan kvalitet
- odlična sposobnost rezanja
- jednakomerne dubine riseva i površina
- dugotrajna postojanost
- mokro ili suvo brušenje
- upotrebljiva sa obe strane



| Br. art. | Opis | Granulacija | Boja |
|----------|----------------------|-------------|--------|
| 2270-P-A | Krpa, 115 x 230 mm | P 360 | Crvena |
| 2270-R-A | Rolna, 115 mm x 10 m | P 360 | Crvena |

| Br. art. | Opis | Granulacija | Boja |
|----------|----------------------|-------------|------|
| 2270-P-B | Krpa, 115 x 230 mm | P 1500 | Siva |
| 2270-R-B | Rolna, 115 mm x 10 m | P 1500 | Siva |

3020 Ezee-Matt

Matirajuća pasta

Pasta na bazi vode za pripremu površine pre bojenja. Čišćenje, matiranje i odmašćivanje u jednom koraku. Ne ostavlja duboke ogrebotine.

- mehanički i hemijski uklanjanja vosak i silikone
- mogućnost nanošenja na mokro ili suvo
- nanošenje ručno ili mašinsko
- uklanjanje maglu od boje i tvrdokornu prljavštinu..

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|--------|
| 3020-1 | 1 kg | Zelena |



1022 - 1024 Tape-Off+

Skidač nalepnica

Brzo i jednostavno odstranjivanje dekorativnih lepljivih traka, nalepnica itd. bez oštećenja lakovane površine.

- primereno za sve vrste lakova
- mogućnost obrta levo/desno
- fleksibilnost i izdržljivost
- poseban oblik sprečava pregrevanje površine
- dimenzije: 100 x 20 mm

| Br. art. | Opis |
|----------|--|
| 1022 | Gumica sa direktnim montiranjem, 1 kom |
| 1024 | Nazupčena gumica, 1 kom + adapter |



9180 Palm Sander

Pneumatska ekscentrična brusilica

PERFIN

Kvalitetna pneumatska brusilica za brušenje sa jednom rukom.

- efikasan sistem apsorpcije prašine
- male vibracije i buka
- 5 mm orbita
- potrošnja vazduha: 360 l/min
- priključak za usisavanje: 27 mm
- priključak kompresovanog vazduha: 1/4"
- promjer diska: 150mm, 15 rupa
- masa: 980g

| Br. art. | Opis |
|----------|-----------|
| 9180 | Brusilica |



2209 Dura-Pad

Univerzalni podložni disk

Vrhunski srednje tvrd višestruki podložni disk za univerzalnu podlogu.

- za brusni papir promera 150 mm
- savršeno uravnotežen, univerzalan za većinu brusilica dostupnih na tržištu
- konstrukcija iz izdržljivog materijala, pričvršćivanje čičkom
- visoko efikasni kanali za vađenje prašine
- više rupa za diskove sa 6+1, 9 i 15 rupa diskova



Br. art. Opis


2209 Disk za brušenje, srednje tvrd, 150 mm

4630 - 4640 Interface Dura-Pad

Fini podložni disk

Fleksibilan, fini disk za završno brušenje.

- upotrebljava se zajedno sa brusnim papirom Ø 150 mm, 15 rupa
- pričvršćivanje čičkom



Br. art. Opis

4630 Fini, mekan podložni disk

4640 Štitnik podložnog diska

2207 Dura-Pad Block

Ručni brusni blok

Brusni blok za ručno brušenje ravnih površina.

- upotrebljava se zajedno sa brusnim papirom Ø 150 mm
- pričvršćivanje čičkom



Br. art. Opis

2207 Brusni blok, 150 mm

2208 Dura-Pad Block

Ručni brusni blok

Brusni blok za ručno brušenje ravnih površina.

- upotrebljava se zajedno sa brusnim papirom 115 x 230 mm
- pričvršćivanje čičkom



Br. art. Opis

2208 Brusni blok, 155 x 230 mm

2211 Dura-Pad Block

Brusni blok sa isisavanjem

Brusni blok za ručno brušenje sa izbacivačem prašine.

- upotrebljava se s brusnim papirom 115 x 230
- pričvršćivanje čičkom
- priključak izbacivanja prašine: Ø 27 mm



Br. art. Opis

2211 Brusni blok, 115 x 230 mm

2212 Dura-Pad Block

Ručni blok sa isisivanjem

Brusni blok za ručno brušenje ravnih površina.

- sa priključkom za ususivač
- upotrebljava se sa brusnim papirom 70 x 420 mm
- pričvršćivanje čičkom



Br. art. Opis

2212 Brusni blok, 70 x 420 mm

2220 Dura-Pad Block

Ručni brusni blok

Brusni blok za ručno brušenje ravnih površina.

- upotrebljava se sa brusnim diskovima promera 150 mm
- pričvršćivanje čičkom



Br. art. Opis

2220 Brusni blok, 150 mm

2223 Dura-Pad

Ručni konveksni brusni blok

Brusni blok za ručno brušenje ravnih udubljenih površina. Konveksan oblik brusne površine.

- upotrebljava se s brusnim diskovima promera 150 mm
- pričvršćivanje čičkom



Br. art. Opis

2223 Brusni blok, 150 mm

2225 Dura-Pad Rubber

Gumeni brusni blok

Brusni blok za brušenje ravnih udubljenih površina.

Br. art. Opis

2225 Brusni blok, 70 x 125 mm





GITEVI



6600 SFR Air-Bond™

Brz, lagan, mekan git za lopaticu

Univerzalni brz i lagan poliesterski git. Inovativna tehnologija upotrebljenih materijala omogućava da sa niskom specifičnom težinom (1,3 kg/L) popunite nepravilnosti i udubljenja sa znatno manjom količinom proizvoda (po težini) u poređenju sa standardnim gitevima. Suši se do 40% brže od konvencionalnih giteva.

- specifična težina 1,3 kg/L (klasični gitevi \approx 2 kg/L)
- brušenje moguće već za 12 minuta
- odlično prijanjanje na pocinkovani lim, čelik i aluminijum
- jednostavna primena s visokom tiksotropijom
- neporozna i glatka površina
- prijanjanje na drvene i poliesterske površine
- fino brušenje, početna granulacija P 150
- može se koristiti kao punjenje ili fini git



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 6600-1 | 1 L | Bela |



6100 Multi-Max

Visoko efikasni univerzalni lagani poliesterski git



Univerzalni poliesterski git sa niskom specifičnom težinom, koji omogućava popunjavanje nepravilnosti na površini rupa s osjetljivo manjom količinom materijala (po težini) u poređenju sa standardnim gitevima.

- specifična težina 1,27kg/L (klasični gitevi \approx 2 kg/L)
- jako prijanjanje na pocinkovane metalne površine, aluminijum i čelične površine
- lako nanošenje i brzo sušenje (i s IR)
- neporoznost, glatke površine
- fino brušenje, početna granulacija P 120



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 6100-1,5 | 1,5 L | Bež |

6080 B8 Multi-Light

Univerzalni polu-lagan poliesterski git

NOVO

Univerzalni laki poliesterski git sa niskom specifičnom težinom omogućava zapunjavanje nepravilnosti sa značajno manje materijala (po težini) gledano na tradicionalne giteve.

Odlično prijanjanje na galvaniziran i elektro pocinkovani lim, čelične površine i aluminijum.

- vrlo lako nanošenje
- odlikuje ga neporoznost i glatka površina
- odlično brušenje
- specifična težina: 1,27 kg/L (konvencionalni git \approx 2 kg/L)



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 6700-1,6 | 1,6 kg | Bež |

6700 Multi-Blue

Visoko efikasan polu-lagan poliesterski git

NOVO

Univerzalni poliesterski git sa nižom specifičnom težinom definisanim kratkim vremenom sušenja, fino kremasta struktura i glatko nanošenje bez rupa.

- specifična težina 1,6 kg / L (konvencionalni gitovi \approx 2 kg / L)
- spreman za brušenje za 15 minuta uz optimalnu brusivost
- odlično prijanjanje na galvanizovane i elektropocinkovane metale, aluminijumske i čelične površine
- vrlo lako se širi, sa visokom tiksotropijom
- neporozna, glatka površina
- odlično brušenje, počevši od granulacije P80
- može se koristiti kao punjenje i fini git



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|--------------|
| 6700-1,6 | 1,6 kg | Svetlo plava |

6050 B5 Multisoft

Univerzalni HP git

NOVO

Univerzalni poliesterski git visokih performansi, karakterističan po svojoj finoj teksturi, lakoći nanošenja i dobrom brušenju.

- odlično prijanjanje na galvanizovane i elektro pocinkovane metale, čelične i aluminijumske površine
- vrlo lako se širi
- neporozna, glatka površina
- odlično brušenje
- specifična težina: 1,8 kg / L



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 6050-1,8 | 1,8 kg | Bež |

6200 Multi+

Univerzalni fini poliesterski git

Univerzalni poliesterski git kojeg odlikuje fina kremasta struktura i samim time glatko nanošenje bez rupica.

- odličan prijem na galvaniziranu i elektro pocinkovani lim, čelične površine i aluminijum
- lako nanošenje i brzo sušenje
- odlikuje ga neporoznost i glatka površina
- fino brušenje



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 6200-2 | 2 kg | Bež |

6030 Multi-Bond

Univerzalni mekan poliesterski git

Univerzalni mekan poliesterski git

- lako nanošenje
- jako prijanjanje na pocinkovani lim, čelik i aluminijum
- odlikuje ga neporoznost i glatka površina
- fino brušenje

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 6030-1,8 | 1,8 kg | Bež |



6400 Multi-Fiber

Poliesterski git sa vlaknima

Poliesterski git ojačan staklenim vlaknima za povećanje postojanosti. Prikladan za popravak poliesterskih dijelova i zarđalih metalnih površina.

- fina staklena vlakna omogućavaju jednostavno nanošenje
- brzo sušenje
- bez curenja

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|-----------|---------|--------|
| 6400-1,8 | 1,8 kg | Zelena |
| 6400-0,25 | 250 g | Zelena |



6500 Multi-Alu

Poliesterski git sa aluminijumom

Poliesterski git sa aluminijumom za popravak većih rupa i nanošenje u debljim slojevima bez opasnosti od pucanja ili curenja.

- jako prijanjanje i na pocinkovane metale
- jednostavno nanošenje, brzo sušenje
- fino brušenje
- bez curenja

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|--------------------|
| 6500-2 | 2 kg | Aluminijum srebrna |



6040 Flexplast

Fleksibilan poliesterski git

Poseban poliesterski git za plastične delove.

- jako prijanjanje na sve vrste plastike
- jednostavno nanošenje i brzo sušenje
- bez curenja
- antracitna boja olakšava prekrivanje bilo kojim filerom

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|----------|
| 6040-1 | 1 kg | Antracit |



6065 Polyester Putty Hardener

Učvršćivač za poliesterski git

Kvalitetan učvršćivač za poliesterske giteve.

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 6065 | 50 g |



5061 Spreader Flex

Plastična lopatica za nanošenje gita

Plastična lopatica izrađena od elastičnog materijala otpornog na razređivače.

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|-------------------|
| 5061-10 | 8 x 12 cm, 10 kom |




5062 Japan Spreaders

Metalne lopatice za nanošenje gita

Set fleksibilnih metalnih lopatica, (4 kom) različitih veličina.

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|------------------|
| 5062 | 5, 8, 10 i 12 cm |



8080 Sprayplast

2K poliesterski git za ubrizgavanje

BRZO SUŠENJE

2K poliesterski filer za popravak manjih nepravilnosti na većim površinama.

- visoka moć popunjavanja
- jednostavno nanošenje, odlično razlijanje
- brzo sušenje
- lako brušenje
- nanošenje preko golog lima, epoksija, filera ili orginalnog laka
- u paketu sa učvršćivačem

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 8080-1,5 | 1,5 kg |



3270 Fiberplast+

Poliesterski set za popravke

Popravak rupa, pukotina i prekida na čeličnim, aluminijumskim i drvenim elementima te elementima od staklenih vlakana.

- odlično prijanjanje na većinu površina
- brušenje moguće nakon 20 minuta (kod 20 °C)
- lako prebojivo sa većinom prajmera i lakirnih sistema

| Br. art. | Opis |
|----------|--|
| 3270-0,8 | Smola 800 g, učvršćivač, tkanina, palica za mešanje i lončić |





PRAJMERI



7120 M12 SFR Superfast™

HS ultra brzi prajmer

NOVO

Izuzetno brzo sušenje akrilnog prajmera pogodnog za popravke manje ili veće površine. Materijal je suv već nakon 20 minuta na 20°C. Primena je moguća na golom metalu i pocinkovanom limu, aluminijumskim i plastičnim površinama. Površina je glatka, a brušenje je moguće 15 minuta nakon nanošenja koje je vrlo jednostavno.

- vrlo brzo vrijeme sušenja (15 min / 20°C ili 5 min na 60°C / IR)
- brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju prisilnog sušenja odmah nakon hlađenja)
- pogodan za primenu izravno na goli metal i pocinčani lim, aluminijiske i plastične podloge
- lako brušenje - štedi vreme, napor i brusni papir
- bez zapunjavanja brusnog papira
- glatka površina: vrhunski izgled površinskog sloja
- mogućnost nanošenja na plastične delove (u kombinaciji s 5175 4Plastičnim aditivom)
- VOC kompatibilan
- stvrđnjavanje: 7125 (vol. 5: 1)



| Br. art. | Opis | Sadržaj | Boja |
|------------|-----------------------|---------|------------|
| 7120-A-3,5 | HS ultra brzi prajmer | 3,5 L | Bela |
| 7120-B-3,5 | HS ultra brzi prajmer | 3,5 L | Tamno siva |
| 7120-C-1 | HS ultra brzi prajmer | 1 L | Siva |
| 7120-C-3,5 | HS ultra brzi prajmer | 3,5 L | Siva |



| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|----------------------------|----------|---------------|
| 7125 | Premium akrilni rezredivač | Standard | 5:1 |
| 7030 | Premium akrilni rezredivač | Brzi | - |
| 7050 | Premium akrilni rezredivač | Standard | - |
| 7070 | HS Akrilni učvršćivač | Spori | - |

**VREME SUŠENJA 5 MINUTA NA 60°C / IR
LAKO SE BRUSI - ŠTEDI VРЕМЕ, ТРУД И BRUSNI PAPIR**





*Više od 1000 razloga,
da Silco postane vaš
izbor broj 1.*

9900 M9 Surfacer

Univerzalno HS prajmer filer

Univerzalni HS akrilni prajmer filer pogodan za popravak malih ili velikih površina. Moguć izbor dve vrste učvršćivača za brzo ili normalno sušenje.

- unapređena moć ispunjavanja
- brzo sušenje,lako za brusiti-štedi vreme, trud i brusni papir
- glatka površina: vrhunski izgled površinskog sloja
- moguće naneti na plastične delove (u kombinaciji s 5175 4Plastic aditiv)
- VOC sukladno
- učvršćivač: 9220, 9230, 9250 ili 9270 (vol 5:1)
- učvršćivač: 3950 (vol 3:1 60 minuta sušenje @20°C)

| Br. art. | Opis | Sadržaj | Boja |
|------------|------------------|---------|------------|
| 9900-A-1 | HS Prajmer filer | 1 L | Bela |
| 9900-A-3,5 | HS Prajmer filer | 3,5 L | Bela |
| 9900-C-1 | HS Prajmer filer | 1 L | Siva |
| 9900-C-3,5 | HS Prajmer filer | 3,5 L | Siva |
| 9900-B-1 | HS Prajmer filer | 1 L | Tamno siva |
| 9900-B-3,5 | HS Prajmer filer | 3,5 L | Tamno siva |

NOVI UČVRŠĆIVAČ

60 min @20°C

5 min @60°C



3 Colours Available

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-----------------------|----------|-----------------|
| 9220 | HS Akrilni učvršćivač | Vrlo brz | 5:1 |
| 9230 | HS Akrilni učvršćivač | Brzi | 5:1 |
| 9250 | HS Akrilni učvršćivač | Standard | 5:1 |
| 9270 | HS Akrilni učvršćivač | Spori | 5:1 |
| 3950 | HS Akrilni učvršćivač | Standard | 3:1 NOVO |

| Br. art. | Opis | Tip |
|----------|----------------------------|----------|
| 7030 | Premium akrilni rezredivač | Brzi |
| 7050 | Premium akrilni rezredivač | Standard |
| 7070 | Premium akrilni rezredivač | Spori |

5900 3-2-1 Surfacer

Višenamenski HS prajmer filer

HS vrhunski akrilni prahmer filer može se koristiti kao normalno, visoko kvalitetni ili mokro na mokro filer. Pogodno za male ili velike površine. Proizvod se vrlo lako nanosi čak i kod većih debljina. Površina izgleda glatko i lagana je za brušenje.

- mokro na mokro ili normalno nanošenje
- brzo sušenje,lagan za brušenje - štedi vreme,napor i brusni papir
- aplikacija direktno na metal,prijanje na pocinkovanim i aluminijumskim površinama
- moguće nanošenje na plastične delove (u kombinaciji sa 5175 4Plastic aditiv)
- glatka površina,odličan izgled pokrivnog laka
- VOC kompatibilan
- učvršćivač: 9220, 9230, 9250 ili 9270 (vol. 5:1)



3 Colours Available

| Br. art. | Opis | Sadržaj | Boja |
|------------|-------------------------------|---------|------------|
| 5900-A-3,5 | Višenamenski HS prajmer filer | 3,5 L | Bela |
| 5900-B-3,5 | Višenamenski HS prajmer filer | 3,5 L | Tamno siva |
| 5900-C-1 | Višenamenski HS prajmer filer | 1 L | Siva |
| 5900-C-3,5 | Višenamenski HS prajmer filer | 3,5 L | Siva |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|----------------------------|----------|---------------|
| 9220 | HS Akrilni učvršćivač | Vrlo brz | 5:1 |
| 9230 | HS Akrilni učvršćivač | Brzi | 5:1 |
| 9250 | HS Akrilni učvršćivač | Standard | 5:1 |
| 9270 | HS Akrilni učvršćivač | Spori | 5:1 |
| 7030 | Premium akrilni razredivač | Brzi | - |
| 7050 | Premium akrilni razredivač | Standard | - |
| 7070 | Premium akrilni razredivač | Spori | - |



1818 Fast-Prime

Visokokvalitetni prajmer filer u spreju


Jednokomponentni visokopunjivi, brzosušeći prajmer filer u spreju za manje popravke.

- pogodna podloga za sve vrste automobilskih lakova
- otporno na anti-silikonski odmašćivač
- visoka pokrivenost
- lako brušenje
- brzo sušenje
- nanošenje mokro na mokro
- isporučuje se sa dve glave za prskanje (okrlugi i ravni raspršivač)



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|------------|---------|------------|
| 1818-A-0,4 | 400 ml | Bela |
| 1818-B-0,4 | 400 ml | Tamno siva |
| 1818-C-0,4 | 400 ml | Siva |

Dostupni uzorci prskanja:



2100 Epo-Prime

1K Epoksi prajmer u spreju

1K epoksi prajmer sprej brzo suši, pruža odličnu podlogu, zaštitu od korozije i može se koristiti za prebrušene površine. Pogodan za sve površine tipa metal, pocinkovani metal, čelik, nerđajući čelik, pocinkovani i nepocinkovani aluminijum, razne plastike, materijale od staklenih vlakana ...

- može se koristiti kao prajmer pre varenja ili kao antikorozivna zaštita
- otpornost na vlagu
- za prebrušene površine, autolakirerske popravke manjih površina ili manjih elemenata
- visoka stabilnost podloge
- mogućnost brušenja nakon nanošenja



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 2100-0,5 | 500 ml | Siva |

2110 Epo-Prime

2K Epoksi prajmer

Korozivno zaštitni temeljni premaz na epoksi bazi sa visokom snagom punjenja nudi izvrsnu čvrstoću i visoku otpornost na hemikalije.

- odlična antikorozivna zaštita
- visoka svojstva primanje na različite podloge (čelik, aluminijum, pocinkovani lim, staklo ...)
- pogodan i za primenu na starim bojama ili poliesterskim gitovima
- mogućnost nanošenja poliesterskog gita na premaz
- brušenje je moguće već nakon 90 minuta (koristeći brzi učvršćivač 2130)
- jednostavna upotreba (sprej), brušenje moguće na mokro ili suvo
- pogodan za primenu mokro-na-mokro, nakon čega sledi brušenje, temeljni premaz ili gornji sloj
- učvršćivač : 2120 (vol. 3:1); 2130 (vol. 2:1)



| Br. art. | Opis | Sadržaj | Boja | Br. art. | Opis | Tip |
|----------|------------------------------|---------|------|----------|---------------------------|----------|
| 2110-1 | 2K High Build Epoksi Prajmer | 1 L | Siva | 2115 | Premium Epoksi razređivač | Standard |
| 2110-5 | 2K High Build Epoksi Prajmer | 5 kg | Siva | 7030 | Premium Epoksi razređivač | Brzi |
| 2110-20 | 2K High Build Epoksi Prajmer | 20 kg | Siva | 7050 | Premium Epoksi razređivač | Standard |
| | | | | 7070 | Premium Epoksi razređivač | Spori |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-------------------|----------|---------------|
| 2130 | Epoksi učvršćivač | Brzi | 2:1 |
| 2120 | Epoksi učvršćivač | Standard | 3:1 |

NOVO

7020 M2 Compact

Brzi 1K akrilni prajmer filer

1K akrilni prajmer sa odlikama lakog brušenja, brzog sušenja i dobrog prijanjanja na podlogu.

- prebojivo akrilnim, sintetičkim ili nitro premazima
- brzo sušenje
- visoka pokrivna snaga



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 7020-1 | 1 L | Siva |
| 7020-3,5 | 3,5 L | Siva |

4110 Etch-Prime

Etch prajmer u spreju

1K Etch prajmer garantuje ravne površine, dobro popunjavanje, odličnu antikorozivnu zaštitu i brzo sušenje u praktičnom spreju.

- odlično prijanjanje na čelik, aluminijum, pocinkovane površine
- upotrebljava se kao prajmer zavarivanja ili kao antikorozivna zaštita
- za prebrušene površine, autolakirerske popravke manjih površina ili manjih elemenata



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 4110-0,4 | 400 ml | Siva |

4020 Z-Prime

Cink sprej

Antikorozivna zaštita s brzim sušenjem i odličnim dugotrajnim efektima. Sadrži 99% čistog cinka.

- zaštita zavarenih spojeva iriseva
- antikorozivna zaštita kod popravka pocinkovanih površina
- provodni srednji slojevi u tačkastom zavarivanju



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 4020-0,4 | 400 ml | Cink |

5170 Uni-Prime Silver

Plastik prajmer

Jednokomponentni prajmer za povećanje prijanjanja na plastičnim površinama. Pogodan za većinu plastičnih masa upotrebljivanih u automobilskoj industriji. Upotrebljava se za pripremu branika, letva..

- poboljšana formula
- velika snaga punjenja
- brzo sušenje
- pigmentirano srebrnim pigmentom za lakšu aplikaciju



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------------------|
| 5170-1 | 1 L | Bezbojno/srebrna |

5175 4Plastic

Aditiv za prijanjanje 2K prajmer filera

Aditiv za prijanjanje 2K Prajmer Filera na plastične površine.

- odlično prijanjanje na različite plastične površine (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- prajmer filer može se nanositi mokro na mokro ili kao filer za brušenje
- aditiv ne utiče na karakteristike prajmer filera (povlačenje, brušenje, popunjavanje papira, prijanjanje na bazu i bezbojni lak)
- lako za upotrebu, (dodaje se umjesto razređivača u smesu)
- upotrebljava se sa (7120, 3900, 4900, 5900, 9900) prajmer filera



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|---------------|
| 5175-1 | 1 L | Bezbojno/Žuta |

4940 Uni-Prime Silver Spray

Plastik prajmer u spreju

Jednokomponentni prajmer u spreju za povećanje prijanjanja na plastičnim površinama. Upotrebljava se za popravak branika, letvi..

- odlično prijanjanje
- srebrni pigment za lakše otkrivanje nanešenog sloja
- brzo sušenje



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------------------|
| 4940-0,4 | 400 ml | Bezbojno/srebrna |

Karakteristike HS prajmer filera

| | Debljina suvog sloja | Brzina Sušenja | Brušenje | Mokro na Mokro | Višebojan |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| 7120 M12 SFR Superfast™ | | | | Ne | Da |
| 9900 M9 Surfacer | | | | Ne | Da |
| 5900 3-2-1 Surfacer | | | | Da | Da |
| 7020 M2 Compact | | | | Ne | Ne |



MASKIRNI PROIZVODI



4100 Aquatop

Maskirna folija

PE maskirna folija vrhunske kvalitete. Posebnom strukturu sprečava nastajanje mrlja od boje u fazi bojenja zbog ostatka vlažnosti.

- velike debljine i otpornost na trganje
- izvrsno prianjanje bilo koje vrste boja ili filera
- elektrostatičko obrađeno za bolje prijanjanje na površinu automobila i magle od boja
- otporna na 110°C temperature objekta
- debljina 17 µm



4200 Top-Mask

Maskirna folija

PE maskirna folija vrhunske kvalitete, omogućava najjednostavniji i najbrži način zaštite karoserije ili njegovih delova pre bojenja.

- velika debljina i otpornost na trganje
- izvrsno prianjanje lakova i filera
- elektrostatički obrađeno za bolje prijanjanje magle od boja na površinu automobila i na manje površine
- debljina 11 µm




4500 Easy-Mask

Maskirna folija

PE maskirna folija vrhunskog kvaliteta, omogućava najjednostavniji i najbrži način zaštite karoserije ili njegovih delova pre bojenja.

- velika debljina i otpornost na cepanje
- izvrsno prianjanje lakova i filera
- elektrostatički obrađeno za bolje prijanjanje magle od boja na površinu automobila i na manje površine
- debljina 9 µm



Br. art. Dimenzije Boja

4500-4-150 4 x 150 m Prozirna

Br. art. Dimenzije Boja

4500-5-120 5 x 120 m Prozirna

4500-6-150 6 x 150 m Prozirna

5096 Film Cutter

Nož za foliju

Poseban nož za rezanje PE maskirne folije.

| Br. art. | Opis |
|----------|---------------|
| 5096 | Nož za foliju |



1030 Paper-Mask Premium

Pokrivni papir

Kvalitetan vrlo čvrst pokrivni papir. Visoka gustoća čini ga nepropusnim za boje.

- odlično prijanjanje boje i mrlji od boja
- gustoća: 40 g/m²
- proizvedena od 100% čiste celuloze

| Br. art. | Dimenzije |
|--------------|---------------|
| 1030-0,6-350 | 60 cm x 350 m |

| Br. art. | Dimenzije |
|---------------|---------------|
| 1030-0,85-350 | 85 cm x 350 m |

| Br. art. | Dimenzije |
|--------------|----------------|
| 1030-1,2-350 | 120 cm x 350 m |



1035 Paper-Mask

Pokrivni papir

Kvalitetan vrlo čvrst pokrivni papir. Visoka gustoća čini ga nepropusnim za boje.

- odlično prijanjanje boje i mrlji od boja
- gustoća: 40 g/m²
- proizvedene od delimično reciklirane celuloze

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|---------------|
| 1035-0,6 | 60 cm x 350 m |

| Br. art. | Dimenzije |
|-----------|---------------|
| 1035-0,85 | 85 cm x 350 m |

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|----------------|
| 1035-1,2 | 120 cm x 350 m |



1020 Poly-Mask

Plastificiran pokrivni papir



Profesionalni pokrivni papir presvučen sa posebnim plastičnim slojem, koji mu osigurava da ostane nepropustan i za boje na vodenoj bazi.

- odlično prijanjanje boje i mrlji od boja
- otpornost na rastvarače

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|---------------|
| 1020 | 85 cm x 200 m |



1680 Fine-Line Tape

Fleksibilna maskirna uska traka

Vrlo fleksibilna traka za višebojno i dizajnersko lakiranje.

- jednostavno dizajniranje krivulja
- otpornost na temperaturu do 130°C

| Br. art. | Dimenzije | Boja |
|----------|-------------|------|
| 1680 | 6 mm x 55 m | Žuta |



1040 Foam-Mask

Maskirna pena

Kvalitetna penasta traka za zaštitu magle od boje u prazninama između vrata i haube. Smanjuje ulazak boje u prostor između elemenata tokom završnog procesa.

- otpornost na temperaturu do 95°C
- postepen prelaz boje
- visoko upijajuća pena
- ne ostavlja tragove



1060 Foam-Edge

Premium maskirna pena

Napredna, prilagodljiva lepljiva penasta maskirna traka za zaštitu od magle od boje u svih međuprostorima karoserijskih delova (uključujući pokretne delove).

- otpornost na temperaturu do 95°C
- postepen prelaz boje
- podesiva dužina i dubina
- kvalitetni lepak koje ne ostavlja tragove



1080 Q-Edge Foam Tape

Fleksibilna maskirna traka za prelaze

Napredna podesiva penasta traka za zaštitu od magle od boje na savijenim delovima na vozilu.

- otpornost na temperaturu do 95°C
- rastegljivost
- prikladna za savijene linije
- lepak koji ne ostavlja tragove



Br. art. Dimenzijs
1080 15 mm x 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Maskirna traka od pene za prelaze

Posebno oblikovana lepljiva traka za efikasno maskiranje rubova

- savršen završni rub
- otporna na temperature do 95°C
- kvalitetan lepak koji ne otavlja tragove
- sa dodatnom papirnatom zaštitom maskirne trake



Br. art. Dimenzijs
1090 15 mm x 25 m

7660 Mount Tape

Pojačana montažna lepljiva traka

Specijalna samolepljiva traka sa tkaninom za posebne namene

- jako prianjanje i čvrstoća
- otporna na vodu, peskiranje, itd.
- jednostavno lomljenje sa rukama



| Br. art. | Opis | Dimenzijs |
|----------|-------------|--------------|
| 7660-B | Srebrn trak | 50 mm x 50 m |
| 7660-C | Crni trak | 50 mm x 50 m |

3857 S-Cover

Zaštitna folija za sedišta

Zaštitni pokrivač za automobilska sedišta. Proizvedeno od PE debljine 10 mikrona. Pakovano po 250 komada u rolni.



| Br. art. | Opis |
|----------|---------------------------|
| 3857 | Pakovano u rolni, 250 kom |

1560 Flex-Tape

Fleksibilna maskirna traka

Vrlo tanka, fleksibilna i vodootporna maskirna traka.

- otporna do 100°C
- odlično prianjanje na plastiku i gumu
- kvalitetni lepak koji ne ostavlja tragove



| Br. art. | Dimenzije |
|----------|--------------|
| 1560 | 18 mm x 50 m |

2160 X-Mask

Maskirna traka sa plastičnom ivicom

Maskirna traka širine 50 mm sa plastičnom ivicom, namenjena zaštiti gumenih traka i auto stakla.

- nelepljiva ivica za lakše odstranjuvanje
- otporno na temperaturu do 100°C
- perforirano za lakše maskiranje
- pogodno za boje na vodenoj bazi



| Br. art. | Dimenzije |
|----------|--------------|
| 2160 | 50 mm x 10 m |



1980 Dura-Tape WR

Vodootporna maskirna traka 100°C

NOVO

Vodootporna zaštitna traka za primenu u automobilskoj obradi.

- vrlo otporan na vlagu i vodu
- prikladan za boje na vodenoj bazi zbog posebnog impregniranog papira
- vrlo fleksibilan i prilagodljiv na nepravilnim površinama
- posebni prirodni gumeni lepak ne ostavlja tragove
- savršeno uravnotežena količina prianjanja (visoka inicijalna prianjanja / sigurna prianjanja)
- jednostavno otklanjanje bez lomljenja
- prianjanje 4,3 N/25, na razičitim površinama
- mogućnost rastezanja do 8,5%
- otporno na 100°C za 30 minuta i 80°C za 60 minuta



| Br. art. | Dimenzije |
|----------|--------------|
| 1980-18 | 18 mm x 50 m |
| 1980-24 | 24 mm x 50 m |

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|--------------|
| 1980-36 | 36 mm x 50 m |

1880 Dura-Tape Premium

Autolakirerska maskirna traka 100°C

NOVO

Profesionalna traka za maskiranje za primenu u automobilskoj obradi.

- prikladan za boje na vodenoj bazi zbog posebnog impregniranog papira
- vrlo fleksibilan i prilagodljiv na nepravilnim površinama
- posebni prirodni gumeni lepak ne ostavlja tragove
- savršeno uravnotežena količina prianjanja (visoka inicijalna prianjanja / sigurna prianjanja)
- jednostavno otklanjanje bez lomljenja
- prianjanje 4,3 N/25, na razičitim površinama
- mogućnost rastezanja do 8,5%
- otporno na 100°C za 30 minuta i 80°C za 60 minuta



Br. art. Dimenziye

1880-18 18 mm x 50 m

1880-24 24 mm x 50 m

Br. art. Dimenziye

1880-36 36 mm x 50 m

1880-48 48 mm x 50 m

1780 Dura-Tape

Autolakirerska maskirna traka 80°C

NOVO

Kvalitetna autolakirerska maskirna traka.

- pogodna za boje na vodenoj bazi zbog posebnog impregniranog papira
- posebni prirodni gumeni lepak ne ostavlja tragove
- vrlo fleksibilan i prilagodljiv na nepravilnim površinama
- jednostavno otklanjanje bez lomljenja
- prianjanje 4,3 N/25, na razičitim površinama
- mogućnost rastezanja do 7,5%
- otporno na 80°C za 30 minuta i 60°C za 60 minuta



Br. art. Dimenziye

1780-18 18 mm x 50 m

1780-24 24 mm x 50 m

Br. art. Dimenziye

1780-36 36 mm x 50 m

1780-48 48 mm x 50 m



BEZBOJNI LAKOVI I BOJE



9600 SFR X-Cure™

UHS 420 ultra brzi bezbojni lak

Visoko produktivan bezbojan lak (sušen na vazduhu) sa odličnim sjajem. Dodavanje učvršćivača / aktivatora u bazni lak nije potrebno. Nanošenje laka je jednostavno i brzo. Sušenje bez lakirne komore omogućuje visoku uštedu goriva i električne energije.

- sušenje na vazduhu (20°C): 50-60 min
- mogućnost prisilnog sušenja (60°C) : 3 - 5 min
- ukoliko je porebno, poliranje odmah poslije sušenja
- rok upotrebe nakon otvaranja (potlife): 60 min
- manja upotreba materijala kao kod UHS I HS lakova
- bez straha od nanošenja velike količine spreja na većim površinama
- izvrstan duboki sjaj
- visoka UV zaštita
- u skladu sa VOC <420 g/L
- učvršćivač 9650, 9670 (vol 1:1), bez razdjevljivača

| Br. art. | Opis | Sadržaj |
|----------|------------------------|---------|
| 9600-1 | UHS 420 Ultra brzi lak | 1 L |
| 9600-2,5 | UHS 420 Ultra brzi lak | 2,5 L |
| 9600-5 | UHS 420 Ultra brzi lak | 5 L |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|------------------------|----------|-----------------|
| 9650 | UHS akrilni učvršćivač | Standard | 1:1 |
| 9670 | UHS akrilni učvršćivač | Spori | 1:1 NOVO |



**VРЕМЕ SUŠENJA: 5 MINUTA@60 °C
БЕЗ ДОДАВАЊА УЧВРШЋИВАЧА / АКТИВАТОРА У БАЗНИ ЛАК**



**OD MANJIH POPRAVAKA
DO CELOG LAKIRANJA**



PROVEREN KVALITETA

ODLIČAN SJAJ

9120 X12 Supreme™

UHS 420 bezbojni lak

NOVO

Vrhunski visoki sjaj i »mokri izgled« akrilnog UHS bezbojnog laka posebno dizajniranog za zahtevne autolakirerske projekte. Ovaj bezbojni lak daje izvrsan sjaj i DOI rezultate.

- izvanredan izgled mokrog izgleda i izvrsnog dubokog sjaja
- jedinstveni DOI rezultati
- jednostavna primena, izvrstan preliv
- vreme sušenja 25-35 minuta na 60°C
- poliranje je moguće neposredno nakon hlađenja ili sledećeg dana u slučaju sušenja na vazduhu
- zadržavanje vrhunskog sjaja i UV zaštita
- VOC usaglašen (<420 g / L)
- učvršćivač (vol. 2:1; 9122, 9123, 9125, 9127)
- učvršćivač (vol. 3:1; 9132, 9133, 9135, 9137)



| Br. art. | Opis | Sadržaj |
|----------|----------------------|---------|
| 9120-1 | UHS 420 bezbojni lak | 1 L |
| 9120-5 | UHS 420 bezbojni lak | 5 L |

| Br. art. | Opis | Tip |
|----------|----------------------------|----------|
| 7030 | Premium akrilni razređivač | Brzi |
| 7050 | Premium akrilni razređivač | Standard |
| 7070 | Premium akrilni razređivač | Spori |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 9122 | UHS akrilni učvršćivač | Ekstra brzi | 2:1 |
| 9123 | UHS akrilni učvršćivač | Brzi | 2:1 |
| 9125 | UHS akrilni učvršćivač | Standardni | 2:1 |
| 9127 | UHS akrilni učvršćivač | Spori | 2:1 |
| 9132 | UHS akrilni učvršćivač | Ekstra spori | 3:1 |
| 9133 | UHS akrilni učvršćivač | Brzi | 3:1 |
| 9135 | UHS akrilni učvršćivač | Standardni | 3:1 |
| 9137 | UHS akrilni učvršćivač | Spori | 3:1 |

9100 X10 System Clear™

UHS 420 bezbojni lak

NOVO

Vrhunski akrilni UHS sloj koji se razlikuje po ekstremno brzom sušenju bez smanjenja vrhunskog izgleda. Pogodan za sve vrste nanošenja bez obzira na količinu posla i uslove prskanja. Istinski "all-rounder"

- mogućnost odabira između 4 brzine tvrdoće i 3 brzine mekoće
- vreme sušenja: 10- 25 minuta (60°C)
- poliranje je moguće neposredno nakon hlađenja ili sedećeg dana u slučaju sušenja vazduha
- zadržavanje vrhunskog sjaja i UV zaštita
- jednostavna primena, odličan preliv
- VOC standard (<420 g/L)
- učvršćivač (vol. 2:1; 9122, 9123, 9125, 9127)
- učvršćivač (vol. 3:1; 9132, 9133, 9135, 9137)



| Br. art. | Opis | Sadržaj |
|----------|----------------------|---------|
| 9100-1 | UHS 420 bezbojni lak | 1 L |
| 9100-5 | UHS 420 bezbojni lak | 5 L |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 9122 | UHS akrilni učvršćivač | Ekstra brzi | 2:1 |
| 9123 | UHS akrilni učvršćivač | Brzi | 2:1 |
| 9125 | UHS akrilni učvršćivač | Standardni | 2:1 |
| 9127 | UHS akrilni učvršćivač | Spori | 2:1 |
| 9132 | UHS akrilni učvršćivač | Ekstra spori | 3:1 |
| 9133 | UHS akrilni učvršćivač | Brzi | 3:1 |
| 9135 | UHS akrilni učvršćivač | Standardni | 3:1 |
| 9137 | UHS akrilni učvršćivač | Spori | 3:1 |

| Br. art. | Opis | Tip |
|----------|----------------------------|----------|
| 7030 | Premium akrilni razređivač | Brzi |
| 7050 | Premium akrilni razređivač | Standard |
| 7070 | Premium akrilni razređivač | Spori |

9050 X5 HS Clear Coat™

HS SR visoko sjajni bezbojni lak

Veoma popularan visoko kvalitetni HS lak otporan na grebanje odlikuje se kratkim vremenom sušenja, visokim sjajem i dugotrajnim zadržavanjem sjaja.

- jednostavna primena, odličan premaz
- vreme sušenja: (60°C): 20-25 min
- briljantan i dugotrajan sjaj
- visoka izdržljivost i otpornost na žućenje
- učvršćivač: 9220, 9230, 9250 ili 9270 (vol: 2:1), bez razređivača



| Br. art. | Opis | Sadržaj |
|----------|----------------------------------|---------|
| 9050-1 | HS SR Visoko sjajni bezbojni lak | 1 L |
| 9050-5 | HS SR Visoko sjajni bezbojni lak | 5 L |

| Br. art. | Opis | Sadržaj |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 9050-0,75-M | HS akrilni standard učvršćivač | 500 ml + 250 ml |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-----------------------|-------------|---------------|
| 9220 | HS akrilni učvršćivač | Ekstra brzi | 2:1 |
| 9230 | HS akrilni učvršćivač | Brzi | 2:1 |
| 9250 | HS akrilni učvršćivač | Standardni | 2:1 |
| 9270 | HS akrilni učvršćivač | Spori | 2:1 |

9500 Maxx Matt™

HS bezbojni mat lak

HS akrilni mat bezbojni lak, namjenjen za specijalno popravljanje površina koje zahtevaju mat završni izgled, a posebno je pogodan za plastične delove kao što su branici i slično.

- jednostavno nanošenje, jednostavno dostizanje jednakе površine bez oblaka
- visok stepen mutnosti, visoka opornost na ogrebotine
- glatka površina
- može se nanositi na boje na vodenoj i na bazi rastvarača
- VOC usaglašen
- učvršćivač: 9230, 9250 ili 9270 (vol.3:1)



| Br. art. | Opis | Sadržaj |
|----------|---------------------|---------|
| 9500-1 | HS bezbojni mat lak | 1 L |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-----------------------|-------------|---------------|
| 9220 | HS akrilni učvršćivač | Ekstra brzi | 3:1 |
| 9230 | HS akrilni učvršćivač | Brzi | 3:1 |
| 9250 | HS akrilni učvršćivač | Standardni | 3:1 |
| 9270 | HS akrilni učvršćivač | Spori | 3:1 |

| Br. art. | Opis | Tip |
|----------|----------------------------|----------|
| 7030 | Premium akrilni razređivač | Brzi |
| 7050 | Premium akrilni razređivač | Standard |
| 7070 | Premium akrilni razređivač | Spori |

9700 DTM Clear Coat™

HS bezbojni lak jakog prijanjanja

NOVO

Prozirni lak namenjen je za direktnu primenu na metalnim površinama, uz očuvanje izgleda metalnog materijala, osiguravajući odgovarajuću površinsku zaštitu.

- izvrsno prijanjanja na metalne površine, aluminijum, pocinkovani lim ...
- jednostavna primena i brzo sušenje
- vrhunski sjaj
- VOC standardi
- učvršćivač: 9075 (vol. 2:1), bez razređivača



| Br. art. | Opis | Sadržaj |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 9700-1 | HS bezbojni lak jakog prijanjanja | 1 L |

| Br. art. | Opis | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-----------------------|------------|---------------|
| 9075 | HS Akrilni učvršćivač | Standardni | 2:1 |

Karakteristike bezbojnih lakova

| | Brzina sušenja | Sjaj | Debljina suvog filma | VOC |
|------------------------|----------------|------|----------------------|---------------------|
| 9600 SFR X-Cure™ | | | | 420 g/L |
| 9120 X12 Supreme™ | | | | 420 g/L |
| 9100 X10 System Clear™ | | | | 420 g/L |
| 9050 X5 HS Clear Coat™ | | | | Optoran na grebanje |
| 9500 Maxx Matt™ | | | | Optoran na grebanje |
| 9700 DTM Clear Coat™ | | | | Optoran na grebanje |

9004 Clear Finish

Akrilni bezbojni sjajni lak u spreju

Kvalitetan akrilni bezbojni sjajni lak, namenjen za brze popravke u autolakirerstvu

- brzo sušenje
- visoki sjaj



Br. art. Sadržaj

9004-0,4 400 ml

9005 Black Finish Spray

Akrilni crni mat lak u spreju

Kvalitetan akrilni lak u spreju za opštu upotrebu i kontrolu brušenja pilikom obrade filera.

- dobro prianjanje
- visoka pokrivna moć
- štedljiva upotreba
- brzo sušenje



Br. art. Sadržaj

9005-0,4 400 ml

7170 Black Finish

Crni mat lak

1K pokrivni crni mat lak na nitroceluloznoj bazi

- visoka pokrivna moć
- brzo sušenje
- dugotrajna postojanost



Br. art. Sadržaj

7170-0,75 750 ml

7007 Rim Restore Spray

Srebrni lak za felne u spreju

Brzosušići lak sa metalnim sjajem za obnovu felnih, lakovanih metala i poklopaca točkova. Izrađen na osnovi akrilne smole sa kvalitetnim alu pigmentima.

- odlično prianjanje na razne površine
- štiti hromirane, metalne i plastične delove
- brzo sušenje, visoka pokrivna moć, ekonomična upotreba



Br. art. Sadržaj

7007-0,4 400 ml

7080 Rim Restore

Srebrni lak za felne

Brzosušći lak sa metalnim sjajem za obnovu naplataka od laktih metala i poklopaca točkova.
Izrađen na osnovi nitro smole sa kvalitetnim alu pigmentima.

- odlično prianjanje na razne površine
- štiti hromirane, metalne i plastične delove
- brzo sušenje i ekonomična upotreba

Br. art. Sadržaj

7080-0,75 750 ml



1072 HT Paint Spray

Termolak u spreju

Lak u spreju namenjen zaštiti površina koje su izložene visokim temperaturama (auspisi, delovi motora)

- odlično prianjanje uglavnom na metalne podloge
- temperaturna otpornost do 600 °C
- deluje antikorozivno
- visoka pokrivna moć

Br. art. Sadržaj Boja

1072-A-0,4 400 ml Srebrena

Br. art. Sadržaj Boja

1072-B-0,4 400 ml Crna



6116 B-Paint

Boja za branike

Jednokomponentna specijalna strukturalna boja za plastične elemente karoserije

- nanošenje direktno bez filera
- brzo sušenje
- regulacija strukture pomoću udaljenosti ubrizgavanja

Br. art. Sadržaj Boja

6116-A-0,75 750 ml Antracit

Br. art. Sadržaj Boja

6116-B-0,75 750 ml Crna



2584 Prefill DME

Doza sprej prefill DME

Sprej doza prednapunjena odgovarajućim potisnim plinom i razređivačem za kasnije dopunjavanje različitim vrstama boja.

- posebna disperzijska glava za nanošenje boja

Br. art. Sadržaj Opis

2584-0,4 400 ml Doza DME za boje na bazi rastvarača





UNIMIX SISTEM MEŠANJA BOJA

UniMix je sistem boja od 24 visoko koncentrisanih pigmenata i 14 bindera. Sistem boja se odlikuje visokom snagom pokrivanja, tačnosti boja, bogatom paletom boja, brzim sušenjem i jednostavnom primenom.

- kompaktan sistem boja razvijen kako bi zadovoljio zahteve tržišta automobilske, metalne, transportne i druge industrije
- zavisno od izbora bindera, možemo pripremiti različite tipove premaza, od prajmera do premaza sa direktnim sjajem, od jednostavnijih 1K do nanaprednijih završnih premaza 2K UHS
- više od 8.000 formula

| VRSTA PREMAZA | OPIS | VEZIVA | UČVRŠĆIVAČI | RAZREĐIVAČI |
|----------------|--|--|-----------------------------|------------------------|
| PRAJMERI | UniMix 1K Nitro Primer | 90.100 Binder UniMix 1K Nitro Primer | - | 5555/7050 |
| | UniMix 2K Epoxy Primer | 90.200 Binder UniMix 2K Epoxy Primer | 2120 2130 | 7030/7050/7070 2115 |
| | 9900 M9 Surfacer <i>Za standardno nanošenje</i> | - | 9220/9230/9250/9270 3950 | 7030/7050/7070 |
| | 5900 3-2-1 Surfacer <i>Za standardno ili "mokro-na-mokro" nanošenje</i> | - | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| DTM PREMAZ | UniMix 2K DTM 80 % Glossy | 90.300 Binder UniMix 2K DTM 80 % Glossy | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K DTM 100 % Glossy | 90.310 Binder UniMix 2K DTM 100 % Glossy | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K DTM Semimatt | 90.320 Binder UniMix 2K DTM Semimatt | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K DTM Matt | 90.330 Binder UniMix 2K DTM Matt | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| ZAVRŠNI PREMAZ | UniMix 1K Synthetic Glossy | 90.400 Binder UniMix 1K Synthetic Glossy | - | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K Polyacryl Glossy | 90.510 Binder UniMix 2K Polyacryl Glossy | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K Polyacryl Semimatt | 90.520 Binder UniMix 2K Polyacryl Semimatt | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K Polyacryl Matt | 90.530 Binder UniMix 2K Polyacryl Matt | 9220/9230/9250/9270 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K UHS Acryl | 90.900 Binder UniMix 2K UHS Acryl | 9132/9133/9135/9137 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl | 90.910 Binder UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl | 90.915/90.917 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Semimatt | 90.920 Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Semimatt | 90.915/90.917 | 7030/7050/7070 |
| | UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Matt | 90.930 Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Matt | 90.915/90.917 | 7030/7050/7070 |

UniMix pigmenti

Popis UniMix pigmenata.

| Br. art. | UniMix Pigment | Pak. | Br. art. | UniMix Pigment | Pak. |
|------------|----------------------|--------|------------|-----------------------------|--------|
| 90.001-6 | UniMix White | 6 kg | 90.016-1 | UniMix Violet | 1 kg |
| 90.002-6 | UniMix Neutral | 6 kg | 90.017-1 | UniMix Amaranth | 1 kg |
| 90.003-3,5 | UniMix Tinting Black | 3,5 kg | 90.018-3,5 | UniMix Pink Red | 3,5 kg |
| 90.006-3,5 | UniMix Red | 3,5 kg | 90.019-3,5 | UniMix Blue Red | 3,5 kg |
| 90.007-3,5 | UniMix Deep Black | 3,5 kg | 90.020-3,5 | UniMix Orange * | 3,5 kg |
| 90.008-5 | UniMix Yellow Oxide | 5 kg | 90.022-3,5 | UniMix Solid Warm Yellow * | 3,5 kg |
| 90.009-3,5 | UniMix Alu Fine | 3,5 kg | 90.023-3,5 | UniMix Lemon Yellow HC * | 3,5 kg |
| 90.011-3,5 | UniMix Blue Green | 3,5 kg | 90.024-3,5 | UniMix Warm Yellow HC * | 3,5 kg |
| 90.012-3,5 | UniMix Green | 3,5 kg | 90.025-3,5 | UniMix Solid Lemon Yellow * | 3,5 kg |
| 90.013-3,5 | UniMix Matt Agent | 3,5 kg | 90.056-3,5 | UniMix Lemon Yellow BV * | 3,5 kg |
| 90.014-6 | UniMix Oxi Red | 6 kg | | | |
| 90.015-3,5 | UniMix Scarlet Red | 3,5 kg | | | |



* - Zamena za olovne pigmente

UniMix veziva, učvršćivači i aditivi



Visoko kvalitetni binderi, učvršćivači i aditivi.

| Br. art. | UniMix Binder | Pak. | Br. art. | UniMix Učvršćivač | Pak. |
|-----------------------|--|---------|------------|---|--------|
| 90.100-21,3 | Binder UniMix 1K Nitro Primer | 21,3 kg | 90.915-0,5 | Učvršćivač za 2K Ultra Fast Acryl | 500 ml |
| 90.200-20 | Binder UniMix 2K Epoxy Primer | 20 kg | 90.915-2,5 | | 2,5 L |
| 90.200-6 | Učvršćivač: 2120 (vol. 3:1); 2130 (vol. 2:1) | 6 kg | 90.917-0,5 | Učvršćivač spori za 2K Ultra Fast Acryl | 500 ml |
| 90.300-20 | Binder UniMix 2K DTM 80% Glossy Učvršćivač: 9220, 9230, 9250 or 9270 (vol. 3:1) | 20 kg | 9220-2,5 | HS Učvršćivač ekstra brzi | 2,5 L |
| 90.310-20 | Binder UniMix 2K DTM 100% Glossy Učvršćivač: 9220, 9230, 9250 or 9270 (vol. 2:1) | 20 kg | 9230-2,5 | HS Učvršćivač brzi | 2,5 L |
| 90.320-20 | Binder UniMix 2K DTM Semimatt Učvršćivač: 9220, 9230, 9250 or 9270 (vol. 4:1) | 20 kg | 9250-2,5 | HS Učvršćivač standard | 2,5 L |
| 90.330-20 | Binder UniMix 2K DTM Matt Učvršćivač: 9220, 9230, 9250 or 9270 (vol. 5:1) | 20 kg | 9270-2,5 | HS Učvršćivač spori | 2,5 L |
| 90.400-20 | Binder UniMix 1K Synthetic Glossy | 20 kg | 9132-1 | UHS Učvršćivač ekstra brzi | 1 L |
| 90.510-20 NOVO | Binder UniMix 2K Polyacryl Glossy Učvršćivač: 9220, 9230, 9250 or 9270 (vol. 2:1) | 20 kg | 9133-1 | UHS Učvršćivač brzi | 1 L |
| 90.520-20 NOVO | Binder UniMix 2K Polyacryl Semimatt Učvršćivač: 9220, 9230, 9250 or 9270 (vol. 2:1) | 20 kg | 9135-1 | UHS Učvršćivač standard | 1 L |
| 90.530-20 NOVO | Binder UniMix 2K Polyacryl Matt Učvršćivač: 9220, 9230, 9250 or 9270 (vol. 2:1) | 20 kg | 9137-1 | UHS Učvršćivač spori | 1 L |
| 90.900-20 NOVO | Binder UniMix 2K UHS Acryl Učvršćivač: 9132, 9133, 9135, 9137 (vol 4:1) | 20 kg | 2120-0,33 | | 330 ml |
| 90.910-20 | Binder UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl Učvršćivač: 90.915 or 90.917 (vol. 2:1) | 20 kg | 2120-1 | Epoxy Učvršćivač standard | 1 L |
| 90.910-4 | | 4 kg | 2120-5 | | 5 L |
| 90.920-20 | Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Semimatt Učvršćivač: 90.915 or 90.917 (vol. 3:1) | 20 kg | 2130-0,5 | Epoxy Učvršćivač brzi | 500 ml |
| 90.930-20 | Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Matt Učvršćivač: 90.915 or 90.917 (vol. 3:1) | 20 kg | 2130-5 | | 5 L |



| Br. art. | UniMix aditiv | Pak. |
|----------|----------------------------------|------|
| 90.650-1 | Dodatak za staklo Unimix | 1 L |
| 90.660-1 | Strukturni aditiv za Unimix fini | 1 L |
| 90.665-1 | Strukturni aditiv za Unimix grub | 1 L |

Mašina za mešanje

Kompaktni mikser za mešanje za 20 limenki s volumenom od 3,5L

- Jednostavna montaža i upotreba
- mogućnost mešanja sa programskim satom

| Br.art. | Opis |
|------------|------------------------------------|
| 12465-7035 | Modul mašine za mešanje 8 x 3,5 L |
| 12495-7035 | Modul mašine za mešanje 12 x 3,5 L |



Poklopci za mešanje

Poklopci za 1 i 3,5 L limenke za mešanje i jednostavno zatvaranje.

| Br.art. | Opis |
|---------|--|
| 1567 | Poklopci za mešanje sa viljuškom 1L |
| 1569 | Poklopci za mešanje sa viljuškom 3,5 L |



Vaga

Precizna vaga za tačno merenje pigmenata

| Br.art. | Opis |
|---------|---------------------|
| 5660 | Vaga Mettler 7,1 kg |



Spektrofotometer X-Rite Ci61

Prenosni spektrofotometar koji omogućuje brzo i precizno određivanje boja.

- robusan, ergonomski dizajn
- baterijsko napajanje
- dugotrajna svetiljka
- uključuje kalibracijsku ploču

| Br.art. | Opis |
|---------|------------------|
| 5655 | Spektrofotometar |



Colour Box

Dokumentacija u boji podrška programu za mešanje boja (boje u hromatskom redosledu.)
Dostupno više od 1300 boja.



| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------|
| 1572 | Colour Box UniMix |

RAL Colour Swatch

RAL ton karta

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------|
| 5760 | Ral katalog |



Industrial Colour Swatch

Ton karta za teretna vozila, poljoprivredne mašine i metalnu industriju.

| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------------------|
| 5651 | Katalog boja UniMix kamioni |





UČVRŠĆIVAČI



Akrilni učvršćivači

Kvalitetan, višenamenski HS i UHS akrilni učvršćivač za 2K fileri, bezbojne lakove itd. Bazira se na visokokvalitetnim izocijanatima. Doza je ispunjena nitrogenom koji produžuje rok trajanja.

Epoxy učvršćivač

Kvalitetni epoksi učvršćivači za brzo i standardno sušenje, napravljeni za epoksi UniMix prajmere.

9220 - 9270 Hardener

HS akrilni učvršćivač



3950 Hardener

HS akrilni učvršćivač



| Br. art. | Opis | Tip | Sadržaj |
|----------|---------------------------------------|------------|---------|
| 9220-0,2 | | | 200 ml |
| 9220-0,5 | 9220 HS akrilni extra brzi učvršćivač | Extra brzi | 500 ml |
| 9220-0,7 | | | 700 ml |
| 9220-2,5 | | | 2,5 L |
| 9230-0,2 | | | 200 ml |
| 9230-0,5 | 9230 HS akrilni brzi učvršćivač | Brzi | 500 ml |
| 9230-0,7 | | | 700 ml |
| 9230-2,5 | | | 2,5 L |
| 9250-0,2 | | | 200 ml |
| 9250-0,5 | 9250 HS akrilni standard učvršćivač | Standard | 500 ml |
| 9250-0,7 | | | 700 ml |
| 9250-2,5 | | | 2,5 L |
| 9270-0,5 | 9270 HS akrilni spori učvršćivač | Spori | 500 ml |
| 9270-2,5 | | | 2,5 L |



7125 Hardener

HS akrilni učvršćivač



| Br. art. | Opis | Tip | Sadržaj |
|----------|-------------------------------------|----------|---------|
| 7125-0,7 | 7125 HS akrilni standard učvršćivač | Standard | 700 ml |



2120 - 2130 Epoxy Hardener

Epoksi učvršćivač



| Br. art. | Opis | Tip | Sadržaj |
|-----------|---------------------------------|----------|---------|
| 2120-0,33 | | | 330 ml |
| 2120-1 | 2120 Epoksi standard učvršćivač | Standard | 1 L |
| 2120-5 | | | 5 L |
| 2130-0,5 | 2130 Epoksi brzi učvršćivač | Brzi | 500 ml |
| 2130-5 | | | 5 L |



9650 - 9670 Hardener

UHS akrilni učvršćivač



| Br. art. | Opis | Tip | Sadržaj |
|----------|--------------------------------------|----------|---------|
| 9650-1 | 9650 UHS akrilni standard učvršćivač | Standard | 1 L |
| 9650-2,5 | | | 2,5 L |
| 9670-2,5 | 9651 UHS akrilni spori učvršćivač | Spori | 2,5 L |



9122 - 9127 Hardener

UHS akrilni učvršćivač



| Br. art. | Opis | Tip | Sadržaj |
|----------|--|------------|---------|
| 9122-0,5 | 9122 UHS akrilni extra brzi učvršćivač | Extra brzi | 500 ml |
| 9122-2,5 | | | 2,5 L |
| 9123-0,5 | 9123 UHS akrilni brzi učvršćivač | Brzi | 500 ml |
| 9123-2,5 | | | 2,5 L |
| 9125-0,5 | 9125 UHS akrilni standard učvršćivač | Standard | 500 ml |
| 9125-2,5 | | | 2,5 L |
| 9127-0,5 | 9127 UHS akrilni spori učvršćivač | Spori | 500 ml |
| 9127-2,5 | | | 2,5 L |



9132 - 9137 Hardener

UHS akrilni učvršćivač



| Br. art. | Opis | Tip | Sadržaj |
|----------|--|------------|---------|
| 9132-1 | 9132 UHS Akrilni extra brzi učvršćivač | Extra brzi | 1 L |
| 9133-1 | 9133 UHS Akrilni brzi učvršćivač | Brzi | 1 L |
| 9135-1 | 9135 UHS Akrilni standard učvršćivač | Standard | 1 L |
| 9137-1 | 9137 UHS Akrilni spori učvršćivač | Spori | 1 L |



9075 Hardener

HS akrilni učvršćivač



| Br. art. | Opis | Tip | Sadržaj |
|----------|-------------------------------------|----------|---------|
| 9075-0,5 | 9075 HS Akrilni standard učvršćivač | Standard | 500 ml |
| 9075-2,5 | | | 2,5 L |



PREGLED UČVRŠĆIVAČA

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 9220 | | | | | | 9122 | 9132 | | |
| 9230 | 3950 | 7125 | 2120 | 2130 | 9650 | 9123 | 9133 | 9075 | 90.915 |
| 9250 | | | | | 9670 | 9125 | 9135 | | 90.917 |
| 9270 | | | | | 9127 | 9137 | | | |

FILERI

7120 M12 SFR Superfast
HS ekstra brzi Prajmer Filer 5:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9900 M9 Surfacer
Universal HS Prajmer Filer 3:1/5:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5900 3-2-1 Surfacer
Višenamensko Prajmer Filer

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2110 Epo-Prime
2K epoksi prajmer 3:1/2:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PROZORNI LAKI

9600 SFR X-Cure™
UHS 420 ultra brzi bezbojni lak 1:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9120 X12 Supreme™
UHS 420 Mirror Look bezbojni lak 2:1/3:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9100 X10 System Clear™
UHS 420 Univerzalni bezbojni lak 2:1/3:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9050 X5 HS Clear Coat™
HS SR Visokosjajni bezbojni lak 2:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9500 Maxx Matt™
HS bezbojni mat lak 3:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9700 DTM Clear Coat™
HS bezbojni lak s poboljšanim prijemom 2:1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SISTEM ZA MJEŠANJE BOJA UNIMIX

90.200 Binder UniMix 2K Epoxy Primer*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.300 Binder UniMix 2K DTM 80 % Glossy*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.310 Binder UniMix 2K DTM 100 % Glossy*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.320 Binder UniMix 2K DTM Semimatt*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.330 Binder UniMix 2K DTM Matt*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.510 Binder UniMix 2K Polyacryl Glossy*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.520 Binder UniMix 2K Polyacryl Semimatt*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.530 Binder UniMix 2K Polyacryl Matt*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.900 Binder UniMix 2K UHS Acryl*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.910 Binder UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.920 Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Semimatt*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

90.930 Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Matt*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

* Učvršćivače mešati sa spremljenim premazom pripremljenim na bazi specifičnog bindera.



SREDSTVA ZA POLIRANJE



3200 Moxi-Blue

Pasta za poliranje u jednom koraku

Napredna profesionalna smesa bazirana na nano tehnologiji omogućuje proces poliranja u jednom koraku.

- poliranje u jednom koraku (jedna pasta, jedan sunđer)
- abrazivni materijal: AlO
- za poliranje sa konvencionalnom (rotacionom) ili orbitalnom mašinom za poliranje
- za mašinu ili ručno poliranje
- odstranjuje ogrebotine od brusnog papira P1200
- za poliranje svežeg laka ili oštećenog originalnog laka
- pogodno za moderne lakove otporne na ogrebotine



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|-----------|---------|------|
| 3200-1 | 1 kg | Bleu |
| 3200-0,25 | 250 g | Bleu |



**JEDNOSTAVNO - BRZO - EFIKASNO
OTKRIJTE NOVO NAPREDNO REŠENJE!**

3202 Moxi AH

Anti hologram polirna pasta

Napredna profesionalna anti-hologram pasta za poliranje na bazi nano tehnologije. Posebno formulisana za uklanjanje holograma.

- pogodno za moderne lakove otporne na ogrebotine
- abrazivni materijal: AlO
- za mašinu ili ručno poliranje
- optimalna proporcija između smole i abraziva smanjuje stvaranje prašine
- otklanja ogrebotine od brusnog papira P3000
- za upotrebu sa žutim ili narandžastim Moxi Pad sunđerom

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|-------------|
| 3202-1 | 1 L | Narandžasta |



3205 - 3215 Moxi Pads

Polirni sunđer

Visokokvalitetni sunđer za poliranje različite strukture i tvrdoće namenjen svim vrstama poliranja (od grube do fine) u automobilskoj, nautičkoj i drugim industrijskim granama.

- upotrebljiv sa klasičnim rotacionim polirnim mašinama (rotary) i polirnim mašinama sa nasumičnim orbitalnim pokretima.
- 3 dimenzije polirnih sunđera (90, 145 i 170 mm)
- izuzetno izdržljiv i kompaktan materijal sa otvorenom strukturu za bolje hlađenje
- narezana struktura (bela i žuta sunđer) za efikasnije poliranje
- pričvršćivanje čičkom

Korišćenje:

- beli sunđer sa belom pastom
- žuti sunđer sa belom ili narandžastom pastom
- narandžasti sunđer sa narandžastom pastom



| Br. art. | Opis | Boja | Dimenzije | Br. art. | Opis | Boja | Dimenzije |
|----------|---------|------|-------------|----------|------|-------------|-------------|
| 3205-90 | Gruba | Bela | 90 x 25 mm | 3215-145 | Fina | Narandžasta | 145 x 30 mm |
| 3205-145 | Gruba | Bela | 145 x 30 mm | 3215-170 | Fina | Narandžasta | 170 x 30 mm |
| 3205-170 | Gruba | Bela | 170 x 30 mm | | | | |
| 3210-90 | Srednja | Žuta | 90 x 25 mm | | | | |
| 3210-145 | Srednja | Žuta | 145 x 30 mm | | | | |
| 3210-170 | Srednja | Žuta | 170 x 30 mm | | | | |

Moxi polirni sistem - upotreba

| Polirna sunđer | 3200 Moxi | 3202 Moxi AH |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| 3205 Moxi Pad gruba - bela | | |
| 3210 Moxi Pad srednja - žuta | | |
| 3215 Moxi Pad fina- narandžasta | | |

- Rez - Sjaj

Rotacijske mašine za poliranje



Veličina polirne sunđera
ø 90mm, ø 145 mm

Ekscentrična mašina za poliranje



Veličina polirne sunđera
ø 170 mm

3250 Moxi Wool Pad

Polirni disk jagnjeća koža

NOVO

Visokokvalitetna polirna jagnjeća koža namenjena za poliranje laka.

Pogodno za automobilsku, nautičku i drugu industriju.

- vrlo čvrst i izdržljiv materijal
- pričvršćivanje na čičak
- 150 mm x 32 mm



| Br. art. | Opis |
|----------|---|
| 3250-150 | Polirni disk jagnjeća koža, 150 x 32 mm |

9581 Electrical rotary polisher

Električna rotaciona polirna mašina

PERFIN

NOVO

Ovaj teški alat namenjen je profesionalnim korisnicima za poliranje automobila, gdje se očekuje trajnost i performanse. Njegove karakteristike su sljedeće:

- ergonomski dizajn
- težina 2,2 kg
- visoki okretni moment
- dugotrajni motor od 800 W
- regulacija brzine od 700- 2500 RPM sa mekim startom
- karbonske četke
- kabl za napajanje 5 m
- 125 mm osnovna ploča s navojem M14



Br. art. Opis

9581 Rotaciona polirka, 125 mm

9582 Elektrischer Orbitalpolierer

Električna orbitalna polirna mašina

PERFIN

NOVO

Ova orbitalna polirka je kompaktan, čvrst i izdržljiv izbor za delimična i manje poliranja. Namjenjena je za uklanjanje vibracija kako bi se smanjio zamor i povećao kvalitet završne obrade. Sadrži:

- orbita 12 mm
- 75 mm podloga
- kompaktno kućište
- regulacija brzine 2500 - 5500 RPM
- karbonske četke
- 500 W snaga motora
- 5 m dužina kabla za napajanje



Br. art. Opis

9582 Orbitalna polirka, 75 mm

9583 Electrischer Orbitalpolierer

Električna orbitalna polirna mašina

PERFIN

NOVO

Ova orbitalna polirka nudi maksimalnu efikasnost na većim površinama i velikim radovima poliranja. Sa 15 mm orbitom svakako ćete dobiti brzu i visoku sjajnu površinu. Namjenjena je za uklanjanje vibracija kako bi se smanjio zamor i povećao kvaliteta završne obrade. Sadrži:

- orbita 15 mm
- 150 mm podloga
- čvrsto i izdržljivo kućište
- regulacija brzine 2500 - 4500 RPM sa mekim startom
- karbonske četke
- 500 w snaga motora
- 5 metara dužina kabla za napajanje



Br. art. Opis

9583 Orbitalna polirka, 150 mm

4600 Citrus Cleaner

Industrijski čistač - odmašćivač u spreju



Poseban industrijski vrlo efikasan čistač u spreju sa mirisom citrusa. Pogodan za čišćenje i odmašćivanje različitih površina. Brzo deluje, ne šteti tretiranoj površini. Koristan za kontrolu površine nakon poliranja i uklanjanje potencijalnih ostataka paste za poliranje.

- efikasno uklanja naepnice i lepljive ostatke
- čisti i uklanja preostalu masnoću, ulje, silikone
- bazirano na 100% biljnih rastvarača (ne sadrži hlorisane ugljovodnike ili rastvarače na bazi nafta)
- ugodan miris citrusa

Br. art. Sadržaj

4600-0,5 500 ml



3125 Backing Plate

Polirni tanjur

Kvalitetan tanjur za poliranje sa podložnom pločom izrađenom od sintetičkog najlona, otpornog na udarce, na kojeg je pričvršćen sloj mikročeličnog poliuretana sa odličnom otpornošću.

- M14 navoj
- pričvršćivanje čičkom

Br. art. Prečnik

3125 125 mm



2060 Sanding Disc Finish

Fini brusni disk

Specijalni brusni disk za uklanjanje manjih nepravilnosti u završnom sloju, kao što su kapljica boja ili čestice prašine. Poseban "talasasti" oblik u kombinaciji sa samolepljivim pričvršćenjem diska omogućuje efikasno izvođenje popravki bez zaostalih riseva.

- brusni materijal: silicijum karbid
- za mokro ili suvo brušenje
- ručno ili mašinsko brušenje
- prečnik: 32 mm

Br. art. Opis Granulacija

2060-2000 Samolepljivi brusni disk P2000 P 2000

2060-2500 Samolepljivi brusni disk P2500 P 2500

2060-3000 Samolepljivi brusni disk P3000 P 3000

Br. art. Opis

2065 Blok za završno brušenje



6180 Fine-Cut

Abrazivni diskovi pletena tkanina na penastoj podlozi


Posebni abrazivni materijal na pletenoj tkanini sa penastom podlogom može se koristiti za stvaranje glatkog uzorka brušenja na oblim površinama i ivicama sa smanjenim rizikom od riseva.

- brusni materijal: silicijum karbid
- za mokro ili suvo brušenje
- ručno ili mašinsko brušenje
- prečnik: 150 mm

Br. art. Granulacija Br. art. Granulacija

6180-500 P 500 6180-2000 P 2000

6180-1000 P 1000 6180-3000 P 3000



3025 Fast-Clay

Gлина за чиšćenje

Posebna glinena masa za dubinsko čišćenje i uklanjanje nepravilnosti sa lakiranih površina.
Ne oštećeju lak ili boju.



| Br. art. | Opis |
|----------|-----------|
| 3025 | 2 x 100 g |

3055 Poli-Clay

Glineni disk za čišćenje

Glinena masa na penastoj podlozi za dubinsko čišćenje i uklanjanje nepravilnosti na lakiranim površinama.

- brz, jednostavan i siguran način čišćenja površine
- ručna ili mašinska upotreba
- pričvršćivanje na čičak
- prečnik: 150 mm



| Br. art. | Opis |
|----------|--------|
| 3055 | 150 mm |

3050 Wax Ultima P50

Vosak u spreju

Dugotrajna zaštita auto laka na osnovi dragocenog karnauba voska

- jednostavno ručno ili mašinsko nanošenje
- mokar izgled i duboki sjaj



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|----------|
| 3050-0,5 | 500 ml | Bezbojna |

3035 Paint Blade

Laki rezač

Jednostavno uklanjanje nepravilnosti nakon lakiranja kao što su delovi prašine i kapljica boja.

- ne oštećeju lakirane površine
- pričvršćivanje čičkom na zadnjoj strani držača omogućuje upotrebu mini brusnih diskova



| Br. art. | Opis |
|----------|----------------|
| 3035 | Držač |
| 3037 | ZamenSKI rezač |

2555 Ultra-Soft

Polirna krpa

Vrlo mekana krpa za poliranje bez vlakana za poliranje svežih ili starih premaza.

- izvanredna mekoća i upijajuća
- isporučuje se u kutiji za doziranje



| Br. art. | Opis |
|----------|---------------------------------|
| 2555-320 | 32x38 cm, 320 kom |
| 2560 | Zidni držač kutija za doziranje |

ŠTO NAŠI KUPCI MISLE O NAMA?

Srbija - Jasenje

g. Marko Veselinović, vlasnik radionice
MV Extreme Garage

"Moje ime je Marko Veselinović, dolazim iz Srbije i imam 31 godinu. U ovom poslu sam od svoje 19-e godine i volim svoj posao, kao što sam uključen u servis, alate i materijale. Silco materijalima sam jako zadovoljan što znači da su i moji klijenti jako zadovoljni u svakom pogledu, jer dobiju svoje vozilo isti dan u kombinaciji sa visokim kvalitetom, stoga se i moja zarada znatno povećala. Silco proizvodi su jednostavniji za primenu i rukovanje, a završni izgled lep. Ne bih ništa menjao kod Silco materijala, jer sa Silcom sam pomerio svoje granice."



"SA SFR 9600 PROZIRNIM LAKOM, POMIČEM GRANICE MOGUĆEG. SMANJIO VREME I POVEĆAO DOBIT, UZ ZADOVOLJSTVO NAJVVIŠEG KVALITETA!"

"SIGURNO ĆU NASTAVITI KORISTITI OVAJ PROIZVOD ZA BUDUĆE POSLOVE. HVALA VAM NA NEVEROVATNOM PROIZVODU!"



SAD - Kalifornija

g. Frank Rabba, vlasnik radionice
Auto Body Services 2000

"Želio bih zahvaliti Silco Automotive i podeliti svoje iskustvo o njihovim proizvodima. Silco bezbojni lak je visok kvalitet sa izvrsnim sjajem. Koristili smo Silco Clear na skupom klasičnu Shelby Cobra 196 i naš je kupac bio sretan sjajem. Sigurno ću nastaviti koristiti ovaj proizvod za buduće poslove. Hvala vam na neverovatnom proizvodu!"





MATERIJALI ZA LEPLJENJE I DIHTOVANJE



7005 Underbody Bitumen Spray

Bitumenska zaštita karoserije u spreju

Premaz za zaštitu karoserije na abazi bitumenske mase.

- snažno prijanjanje na goli ili obojeni lim, plastičnu masu i staru zaštitu karoserije
- zaštitni film štiti od udaraca kamenčića, buke i od korozijskih uticaja (soli)
- nije prebojivo

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------------|------|
| 7005-0,5 | 500 ml, sprej | Crna |



7010 Underbody Bitumen

Bitumenska zaštita karoserije

Premaz za zaštitu karoserije na bazi bitumenske mase.

- snažno prijanjanje na goli ili obojeni lim, plastičnu masu i staru zaštitu karoserije
- zaštitni film štiti od udaraca kamenčića, buke i od korozijskih uticaja (soli)
- nije prebojivo

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 7010-1 | 1 L | Crna |



2005 Underbody Elastil Spray

Prebojiva zaštita karoserije u spreju

Brzosušeća, prebojiva zaštita karoserije u spreju.

- snažno prijanjanje na goli ili obojeni lim, plastičnu masu i staru zaštitu karoserije.
- elastičnost, izdržljivost
- štiti od udaraca kamenčića, soli, itd..
- regulacija strukture pomoću pritiska i udaljenosti nanošenja
- brzo sušenje

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|------------|-----------------|------|
| 2005-A-0,5 | 500 ml, aerosol | Siva |
| 2005-B-0,5 | 500 ml, aerosol | Crna |



2030 Underbody Elastil

Brzosušća, prebojiva zaštita karoserije

NOVO

Brzosušća, prebojiva zaštita karoserije.

- snažno prianjanje na goli ili obojeni lim, plastičnu masu i staru zaštitu karoserije
- elastičnost, izdržljivost
- štiti od udaraca kameničića, soli, itd.
- regulacija strukture pomoću pritiska i udaljenosti nanošenja
- brzo sušenje



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
|----------|---------|------|


| | | |
|----------|------|------|
| 2030-A-1 | 1 kg | Bela |
| 2030-B-1 | 1 kg | Crna |
| 2030-C-1 | 1 kg | Siva |

3780 Sound-Deadening Pads

Fleksibilne zaštitne ploče

Prebojive, antivibracijske, protiv buke zaštitne ploče. Namenjene uglavnom za zaštitu prtljažnog i motornog prostora, vrata, podova, itd.

- ploče su samolepljive i jednostavne za rezanje i dizajniranje
- vrlo elastičan materijal



| Br. art. | Dimenzije |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| | |
|------|----------------------|
| 3780 | 50 cm x 50 cm x 2 mm |
|------|----------------------|

3005 Cavity Coat Spray

Zaštita šupljih delova u spreju

Zaštitni premaz na osnovi specijalnih voskova. Visoka temperatura tačke topljenja sprečava curenje kod viših letnjih temperatura.

- snažno prianjanje i prodiranje na teško dostupna mesta
- dugotrajna zaštita od korozije i buke



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
|----------|---------|------|

| | | |
|----------|---------------|----------|
| 3005-0,5 | 500 ml, sprej | Bezbojno |
|----------|---------------|----------|

3010 Cavity Coat

Zaštita šupljih delova

Zaštitini premaz na osnovi specijalnih voskova. Visoka temperatura tačke topljenja sprečava curenje kod viših letnjih temperatura.

- snažno prianjanje i prodiranje na teško dostupna mesta
- dugotrajna zaštita od korozije i buke



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
|----------|---------|------|

| | | |
|--------|-----|----------|
| 3010-1 | 1 L | Bezbojno |
|--------|-----|----------|

2006 UBS Gun

Pištolj za nanošenje zaštite karoserije

Profesionalni pištolj za nanošenje zaštite šasije ili voska za zaštitu šupljih površina.

- kućište od niklovanog aluminijuma
- 900 mm sonda za doziranje voska
- regulacija snopa omogućuje različitu strukturu



| Br. art. | Opis |
|----------|------|
|----------|------|

| | |
|------|---|
| 2006 | Pištolj sa regulacijom raspršivanja snopa čestica |
|------|---|

5080 Multi Seal MSP

MSP masa za lepljenje i dihtovanje

Jednokomponentna, trajno elastična masa za dihotvanje i lepljenje na osnovu najnovije generacije visokokvalitetnih hibridnih polimera.

- dva različita nanošenja: lepljenje, nanošenje četkom
- odlična reprodukcija svih originalnih struktura
- snažno prianjanje na većinu konstrukcijskih materijala (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, plastika, itd...) bez prajmera
- brzo sušenje pod uticajem vlažnosti vazduha
- ne sadrži izocianate, silikone, rastvarače
- UV otporno, prebojivo sa svim vrstama laka

| Br. art. | Sadržaj | Boja | Br. art. | Sadržaj | Boja |
|-------------|---------|------|-------------|---------|------|
| 5080-B-0,29 | 290 ml | Crna | 5080-C-0,29 | 290 ml | Siva |



5030 Power-Seal

PU masa za lepljenje i dihtovanje

Jednokomponentno prebojivo, trajno elastična poliuretanska masa za lepljenje i dihtovanje.

- snažno prianjanje na većinu konstrukcijskih materijala (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, plastika, itd...) bez prajmera
- otpornost na atmosferske uticaje i temperaturu
- snažna elastična masa
- brzo sušenje
- prebojivo svim vrstama lakova

| Br. art. | Sadržaj | Boja | Br. art. | Sadržaj | Boja | Br. art. | Sadržaj | Boja |
|-------------|---------|------|-------------|---------|------|-------------|---------|------|
| 5030-A-0,31 | 310 ml | Siva | 5030-B-0,31 | 310 ml | Crna | 5030-C-0,31 | 310 ml | Bela |



1410 Seam-Seal

Masa za lepljenje

Jednokomponentna masa za lepljenje za nanošenje četkom na PU bazi. Posle utvrđivanja pravi snažnu elastičnu masu sa odličnom sposobnošću lepljenja.

- prebojivo s lakovima na vodenoj bazi
- otporno na vodu, ulje, benzin.
- brzo sušenje

| Br. art. | Opis | Boja |
|-----------|-----------------|------|
| 1410-0,85 | 0,85 kg | Siva |
| 5003 | Najlonska četka | - |



3109 Mount-Tape

Obostrano lepljiva HD traka

Akrilna traka sa obosranom lepljivom površinom. Specijalni akrilni lepak aktivira se izloženost pritisku.

- jako trajno prianjanje i otpornost na vibracije
- otporno na benzin, ulje, UV zrake, vremenske uticaje.

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|--------------|
| 3109-6 | 6 mm x 10 m |
| 3109-12 | 12 mm x 10 m |



1111 X-Glue

Sekundarni CA lepak niske viskoznosti

Lepak niske viskoznosti, posebno dizajniran za upotrebu na automobilskoj karoseriji.

- brzo sušenje pod uticajem vlažnosti vazduha
- visoka tvrdoča
- ne sadrži rastvarače



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|-----------|---------|----------|
| 1111-0,02 | 20 g | Bezbojno |

1643 Activator

Aktivator za sekundarni lepak

Aktivator bitno ubrzava proces lepljenja. Posebno dizajniran za lepak sa višom viskoznošću.

- čisti površine
- ekonomična upotreba



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|----------|
| 1643-0,2 | 200 ml | Bezbojno |

5050 Power-Fix

2K PU lepak

Jedinstveni dvokomponentni poliuretanski lepak za strukturno ili kozmetičko popravljanje elemenata na auto karoseriji. Doziranje sa ručnim pištoljem. Dobro prianjanje na gotovo bilo koju vrstu plastičnog materijala.

- vreme stvrdnjavanja 1-2 min
- daljnja obrada (brušenje, rezanje navoja itd.) posle 10-30 min
- prebojivo posle 60 min
- otporno na ulje, benzin, kiseline, rastvarače itd.
- ne sadrži rastvarače



BRZO I EFIKASNO POPRAVLJANJE

| Br. art. | Opis |
|-----------|--------------------|
| 5050-0,05 | PU Adhesive, 50 ml |
| 4942 | Mešači, 12 kom |

4905 Application Gun

Pištolj za nanošenje 2K PU lepka

Profesionalni pištolj za 2K poliuretanski lepak.



| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------|
| 4905 | Pištolj za nanošenje |

9520 Seal Master Multi

Pneumatski pištolj

Univerzalan sistem za nanošenje mase za lepljenje i dihtovanje u kertridžima ili vrećicama.

- ubrizgavanje ili nanošenje u liniji
- teleskopski klip sprečava ulaz vazduha u materijal
- regulacija pritiska ubrizgavanja i količine nanošenja
- adapter za kertridže ili vrećice



Br. art. Opis

9520 Pištolj sa priborom

2860 Manual Sealant Gun

Ručni pištolj za materijale lepljenja i dihtovanja

Ručni pištolj za nanošenje mase za lepljenja i dihtovanja u kertridžima ili vrećicama.

Specijalan mehanizam garantuje jednak izlaz materijala.



Br. art. Opis

2860 Pištolj

9510 Seal Master

Pneumatski pištolj

NOVO

Ručni pneumatski pištolj za nanošenje mase za lepljenje i dihtovanje u kertridžima ili vrećicama.

- pneumatsko istiskivanje kertridža
- integrисани izlazni ventil (4-8 bar)
- adapter za kertridže ili vrećice



Br. art. Opis

9510 Pištolj sa priborom

3002 Proseal

Visoko temperaturna silikonska masa za dihtovanje

Trajno elastična, specijalna silikonska masa za dihtovanje, crne boje

- visoka moć prijanjanja na sve površine
- otporna na visoke temperature (do 230°C)
- otporno na vibracije, odlična hemijska otpornost
- mogućnost dihtovanja automobilskih svetala, kartera motora ...



Br. art. Sadržaj

3002-0,2 200 ml

2552 Liquid Metal

2K tečni metal

Dvokomponentan tečni metal za reparaturu u automobilskoj industriji.

- koristi se za popravke oštećenih delova, popunjavanje rupa i pukotina
- otporno do 120°C
- mogućnost mehaničke obrade i prebojenja (nakon stvrdnjavanja)



Br. art. Sadržaj

2552-0,05 50 ml

Br. art. Sadržaj

4942 Mešači, 12 kom

4515 Fast 30 UHM

UHN lepak za automobilska stakla

Jednokomponentni, brzosušći fleksibilni poliuretanski lepak za lepljenje automobilskih stakla. Ultra high Modulus formulacija lepka garantuje višu torzijsku stabilnost i više NHV vrijednosti. Omogućuje sigurnu upotrebu automobila već u vrlo kratkom vremenu posle nameštanja vetrobranskog stakla kod vozila opremljenih vazdušnim jastucima. Lepak Fast 30 UHM testirano je u skladu sa najzahtevnijim američkim sigurnosnim standardom FMVSS 208/212.

- hladno nanošenje, stabilno - ne razliva se
- visoka snaga lepljenja
- otpornost na stareњe i vremenske uticaje
- nije potrebna upotreba prajmera (samo aktivator 5090)
- nije korozivno; sprečava kontaktну koroziju kod alu šasija
- ne smeta radijskim i GSM antenama ili električnom grejanju stakla
- upotrebljivo nakon otvaranja: 15-20 min
- drive-away time (vreme za upotrebu vozila nakon reparacije): 60 min (23°C i 50% r.v.)



| Br. art. | Sadržaj | Opis |
|-----------|---------|----------|
| 4515-0,31 | 310 ml | Kertridž |



5090 Cleaner - Activator

Čistač - Aktivator

Čistač / aktivator površine. Koristi se za čišćenje i istovremeno pripremu podloge (lakirana površina, keramički premaz na vetrobranskom staklu) za primenu Silco Fast 30 UHM.

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|-----------|---------|----------|
| 5090-0,25 | 250 ml | Bezbojno |
| 5090-0,03 | 30 ml | Bezbojno |



5082 Adhesion Primer

Crni prajmer

Prajmer za povećanje prianjanja na staklo i metal kod lepljenja poliuretanskih masa za lepljenje i dihtovanje. Sa dodatnom antikorozivnoim zaštitom i zaštitom od UV zraka, idealan kao osnovni premaz na vetrobranskim staklima, za prvu montažu i popravke u autoindustriji.

| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|-----------|---------|------|
| 5082-0,25 | 250 ml | Crna |
| 5082-0,03 | 30 ml | Crna |



5701 Applicator Brush

četka za nanošenje

Aplikatorska četka za nanošenje aktivatora ili crnog prajmera.

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------------|
| 5701-12 | Aplikatorska četka, 12 kom |



5025 Wire Handles

Držač za rezanje sa žicom

Set kvalitetnih držača za rezanje lepka vetrobranskog stakla. Sa dužim držačem lakše pristupimo nedostupnim mestima iznad armaturne ploče.



| Br. art. | Opis |
|----------|------------|
| 5025 | Set držača |

5020 Braided Wire

Pletena žica za rezanje lepka

Pletena žica za klasično rezanje lepka sa vetrobranskog stakla. Pletena je iz tri izvanredno jakih žica od nerđajućeg čelika. Prečnik: 0,8 mm.

POBOLJŠAN KVALITET



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------------------|
| 5020 | Pletena nazupčana žica, 22 m |

5040 Square Wire

Kvadratna žica za rezanje lepka

Žica sa kvadratnim presekom koju zbog lakšeg i značajno bržeg rezanja upotrebljava sve više profesionalaca. Kada rub žice pritisnemo uz lepak žica se "preokrene" i okreće oštrim djelom prema lepku, što omogućuje nedostižna svojstva rezanja. Prečnik: 0,6 m.

POBOLJŠAN KVALITET



| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------|
| 5040 | Kvadratna žica, 22 m |

5035 Inserting Tool

Alat za umetanje

Alat sa šupljom cevi od nerđajućeg čelika za umetanje žice za rezanje kroz lepak za izrezivanje.



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------|
| 5035 | Alat za umetanje |

5015 Super Scraper

Strugač za uklanjanje lepka

Strugač upotrebljavamo za popravak ili za odstranjivanje starog lepka. U držač možemo umetnuti rezervne oštice. Brzo zamenjiva aluminijumska osovina s brzo zamjenjivim mehanizmom omogućuje brzu zamenu oštice.



| Br. art. | Opis |
|----------|---------------------|
| 5015 | Strugač sa 5 oštice |

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------------|
| 5016 | 5 zamenjskih oštice, 20 mm |
| 5017 | 5 zamenjskih oštice, 13 mm |

5065 Wide Scraper

Široki strugač za uklanjanje lepka

Kao britva oštra i tanka oštica namenjena uglavnom skidanju ostataka lepka na vetrobranskom staklu. Kada radimo sa tim alatom ne oštećujemo keramički sloj na staklu ili samo staklo.



| Br. art. | Opis |
|----------|---------|
| 5065 | Strugač |

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------|
| 5066 | 10 zamenjskih oštice |

2340 Vacuum Cups

Set držača za staklo

Dva kvalitetna vakumska držača i spojna traka.



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------|
| 2340 | 2 držača + traka |



POSTANITE DEO NAŠE USPEŠNE PRIČE.





AUTOLAKIERSKA OPREMA



3030 Soft-3

3 - slojni papir za čišćenje

3-slojni, vrlo mekani papirnati ubrusi za čišćenje i odmašćivanje automobila, alata i karoserijskih delova s posebnim sistemom koji ne ostavlja vlakna.

- pogodno za čišćenje površina pre lakiranja
- 100% celuloza, odlično prianjanje
- ekstar jak, ne ostavlja vlakna
- otporan na rastvarače
- 26 cm x 195 m

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------------|
| 3030 | Troslojni papir, 3,2 kg |
| 3913 | Zidni držač |



9515 Anti-Sil

Antisilikonski predčistač

Kvalitetan antisilikonski predčistač za odmašćivanje i čišćenje površina pre lakiranja.
Efikasno uklanja ostatke masti, ulja, voska, silikona, itd.

- goli lim, aluminijum, pocinkovani lim
- plastični delovi, prajmeri i fileri
- sve vrste postojećih premaza

| Br. art. | Sadržaj | Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|----------|---------|
| 9515-1 | 1 L | 9515-5 | 5 L |



5203 Anti-Sil Sprayer

Prskalica za antisilikikon

Profesionalna prskalica sa PP pumpom, za primenu antisilikonskog odmašćivača
Upotrebljiv volumen: 1L, radni pritisak : 3 bar.

- zaptivka: Viton

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|----------------|
| 5203 | Prskalica, 1 L |



2205 Towel TNT

Antisilikonska krpa za čišćenje

Krpa od specijalnog bezvlaknenog materija za čišćenje sa antisilikonskim razređivačem.

- velika snaga upijanja
- otpornost na rastvarače, ne pušta vlakna
- vrlo mekana
- pakovana u dispanzerske kutije



Br. art. Opis

2205-450 30 x 38 cm, 450 kom, kutija

2205-500 30 x 38 cm, 500 kom, rolna

3913 Držač za role

2560 Držač za kutije

2531 Blue-Tex

Serviette anti-silikon

Krpa za čišćenje sa visokom snagom upijanja i otpornošću na rastvarače, posebno namenjena za antisilikonsko sredstvo za odmašćivanje.

- velika snaga upijanja
- otpornost na rastvarače
- pakovana u dispanzerske kutije



Br. art. Opis

2531-300 32 x 36 cm, 300 kom

2560 držač

2206 Wave-Rag

Protivpраšна krpa

Posebno lepljiva valovita krpa sa velikom površinom za čišćenje neposredno pre lakiranja. Izrađena je od posebne neabrazivne gaze. Jednostavno presavijanje.

- mekana struktura
- ne ostavlja tragove

Br. art. Opis

2206 Protivpраšna krpa, 1 kom



2210 WB-Rag

Protivpраšна krpa WB

Specijalna lepljiva protivpраšna krpa za lakove na vodenoj bazi. Poseban sastav garantuje potpuno očišćenu površinu bez ikakvih ostataka lepljive smole. Pogodno za upotrebu pre lakiranja kao i između faza nanošenja laka.

- lepljivost aktivirana pritiskom
- mekana struktura i velika snaga lepljenja
- ne ostavlja tragove

Br. art. Opis

2210 Protivpраšna krpa, 25 kom



NOVO

2215 Anti-Static Wipe

Antistatična krpa za odmašćivanje

Krpa na bazi vode sa jedinstvenom 80gr mikrofilamentnom tkaninom impregniranom sa vrlo niskim odmašćivačem VOC.

- posebno preporučljivo za čišćenje i odmašćivanje plastičnih delova (branici, odbojnici..) jer neutralizuje statički naboј supstrata što što omogućuje ispravnu orientaciju metalnih pigmenata tokom postavljanja
- jedinstvena tkanina mikrofila služi za homogeno i ultra-efikasno brisanje - samo jedno brisanje za bilo koji postupak odmašćivanja
- ušteda vremena

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------|
| 2215-25 | 32 x 40 cm, 25 kom |



5555 Nitro Thinner

Nitro razređivač

Visoko kvalitetan nitrocelulozni razređivač sa delovanjem protiv magljenja za upotrebu u autolakirerstvu. Pogodno za razređivanje nitro premaza te kao sredstvo za čišćenje.

- poboljšava elastičnost i sjaj boje
- ne sadrži reciklirane rastvarače
- posebni aditivi sprečavaju izbeljivanje
- visok kvalitet, čista sirovina
- VOC standardi



| Br. art. | Sadržaj | Br. art. | Sadržaj | Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 5555-1 | 1 L | 5555-5 | 5 L | 5555-25 | 25 L |

7030 - 7070 Maxx™ Thinner

Premium akrilni razređivač

Vrlo kvalitetan razređivač akrilnih i poliuretanskih premaza u autolakirerstvu.

- ne sadrži reciklirane rastvarače
- visok kvalitet i izuzetno čista sirovina

Formulacija razređivača sadrži posebno kvalitetne rastvarače koji poboljšavaju razlivanje i sjaj laka.



| Br. art. | Sadržaj | Opis | Br. art. | Sadržaj | Opis |
|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 7030-5 | 5 L | Brzi | 7050-5 | 5 L | Standard |
| 7050-0,5 | 500 ml | Standard | 7070-5 | 5 L | Spori |
| 7050-1 | 1 L | Standard | | | |

2115 Epoxy Thinner

Epoxy razređivač

Kvalitetan epoxy razređivač za korišćenje u kombinaciji sa 2110 Epo-Prime i 2130 Epoxy učvršćivačem (brzim).

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 2115-5 | 5 L |



6070 Fade-Thinner

Razređivač sa prelaze

Posebno formulisana smesa razređivača za otapanje magle laka i sprečavanje vidljivih prelaza kod delimičnog lakiranja. Vrlo jednostavna izrada prelaza.

- nema više suvih, nejdenakih rubova ili vidljivih popravaka.

Br. art. Sadržaj

6070-1 1 L



6055 Fade-Thinner Spray

Razređivač za prelaze u spreju

Posebno formulisana smesa razređivača za otapanje magle laka i sprečavanje vidljivih prelaza kod delimičnog lakiranja. Vrlo jednostavna izrada prelaza.

- nema više suvih, nejdenakih rubova ili vidljivih popravaka.

Br. art. Sadržaj

6055-0,4 400 ml



3130 Accelerator

2K Ubrzivač

Ubrzivač sušenja za 2k poliuretanske i akrilne premaze

- dodavanje: 1-3% (10-30 ml/1000 ml)

Br. art. Sadržaj

3130-0,5 500 ml



2403 Mix-Sticks

Štapovi za mešanje boja

NOVO

Br. art. Opis

2403 Plastični štap za mešanje, 200 mm, 500 kom



2404 - 2407 Mix-Sticks

Aluminijumski štap za mešanje

Br. art. Opis

2404 Štap za mešanje Silco s odnosom mešanja 2:1 / 3:1

2405 Štap za mešanje Silco s odnosom mešanja 4:1 / 5:1

2406 Štap za mešanje Silco s odnosom mešanja 2:1 / 3:1

2407 Štap za mešanje Silco s odnosom mešanja 4:1 / 5:1

2408 Štap za mešanje Silco SFR s odnosom mešanja 1:1 / 3:1



1846 - 1851 Mix-Cup

Lončić za mešanje boja

Plastične merne posude za pripremu laka.

- skale u različitim odnosom mešanja
- stabilna konstrukcija

| Br.art. | Opis |
|---------|-----------------------------------|
| 1846 | Lončić za mešanje 385 ml, 200 kom |
| 1846-P | Poklopac, 385 ml, 200 kom |
| 1848 | Lončić za mešanje 750 ml, 200 kom |
| 1848-P | Poklopac, 750 ml, 200 kom |

| Br.art. | Opis |
|---------|--------------------------------------|
| 1850 | Lončić za mešanje 1.400 ml, 200 kom |
| 1850-P | Poklopac 1.400, 200 kom |
| 1851 | Lončić za mešanje, 2.300 ml, 100 kom |
| 1851-P | Poklopac 2.300 ml, 100 kom |



1830 Uni-Cup

Lončić za mešanje boja

Prozirna merna posuda za mešanje od polipropilena za jednokratnu upotrebu. Pogodno za boje na vodenoj bazi i bazi rastvarača. Omogućuje mešanje po volumenu ili težini

- mirror-printed skala odnosa mešanja

| Br.art. | Opis |
|---------|--------|
| 1830 | 600 ml |



8053 Metal Paint Cans

Metalni lončić za boju

| Br.art. | Sadržaj |
|-----------|---------|
| 8053-0,25 | 250 ml |
| 8053-0,5 | 500 ml |
| 8053-1 | 1 L |
| 8053-3 | 3 L |
| 8053-5 | 5 L |
| 8053-10 | 10 L |
| 8053-20 | 20 L |



5010 Silco Spraygun

Lakirerski pištolj Silco

NOVO

DeVilbissov pištolj za farbanje sa logotipom Silco, koji se koristi u autoindustriji za primenu svih vrsta boja i lakova na bazi rastvarača ili vode.

- zasnovano na Trans - Tech tehnologiji
- visoko efikasni postupak lakiranja osigurava brže lakše lakiranje sa jedne strane, kao i fino raspršivanje
- homogena raspodela u dužem obrascu omogućava pravilno raspoređivanje čestica
- u pakovanju kapa i mlaznice 1,2 i 1,3 mm

| Br.art. | Opis |
|---------|--|
| 5010-10 | Lakirerski pištolj za bazne premaze sa kapom T10 i diznama 1,2-1,3 |
| 5010-20 | Lakirerski pištolj za bezbojne lakove sa kapom T20 i diznama 1,2-1,3 |



2930 Soft-Cup

Mekani lončić za mešanje boja

Efikasno i ekonomično rešenje za profesionalne lakirere, fleksibilna posuda za mešanje boje sa ugrađenim filterom za boju kako bi se pojednostavilo raspršivanje. Mogućnost raspršivanja boje iz svih smerova. Efektivnije, čišće i brže rešenje.

- jednostavno za korišćenje
- pristaje direktno na lakirerski pištolj
- brza spojnica za brzu izmenu posuda
- omogućuje ponovu upotrebu
- manje čišćenja pištolja za lakiranje
- manje otpadnog materijala



Br. art. Opis

| | |
|--------------|--|
| 2930-125-0,3 | Soft - cup s cjetilom, 125 mikrona, 300 ml |
| 2930-125-0,6 | Soft - cup s cjetilom, 125 mikrona, 600 ml |
| 2930-190-0,6 | Soft - cup s cjetilom 190 mikrona, 600 ml |
| 2931 | Tvrdi lončić s omjerima za mešanje, 650 ml |
| 2932 | Poklopac za Soft cup |
| 2933 | Soft cup za DeVilbiss lakirerski pištolj |
| 2934 | Soft cup za Sata lakirerski pištolj |
| 2936 | Soft cup za Iwata lakirerski pištolj |
| 2938 | Soft cup za Iwata w400 lakirerski pištolj |



3372 Gravity cup filter

Filter za lakirerske pištolje

Poliamid (najlonski) filter za gravitacione pištolje.



Br. art. Opis

| | |
|------|--------------------------------------|
| 3372 | Filter za lakirerske pištolje, 5 kom |
|------|--------------------------------------|

3366 - 3368 Touch-Up Bottle

Boćice za boju

Plastična boca sa četkom i mešalicom

- otporno na rastvarače



Br. art. Opis

| | |
|---------|------------------------------------|
| 3366-20 | zapremina 20 ml, kutija od 100 kom |
| 3368-50 | zapremina 50 ml, kutija od 50 kom |

3365 Micro Tip

Set za retuširanje

Set sa 100 četkica za retuširanje. Pogodan za popravke manjih nedostataka boje. Može se koristiti kao olovka za popravake vrlo sitnih nedostataka.



| Br. art. | Opis |
|----------|-------|
| 3365-100 | 1 set |

3330 Dust Needle

Mikro igla

Set posebnih igli sa mikro kukama sa kojima možemo ukloniti čestice prašine iz još mokrog laka.



| Br. art. | Opis |
|----------|-------|
| 3330-10 | 1 set |

4220 Paint Strainers

Cedila za boju

Kvalitetno cedilo za boju za jednokratnu upotrebu.

- vrlo brz protok materijala
- precizno filtriranje
- pogodno za lakove na osnovi rastvarača i vodene baze

| Br. art. | Opis | Boja |
|----------|-------|--------|
| 4220-125 | 125 µ | Plava |
| 4220-190 | 190 µ | Crvena |



2401 Testcolor Cards

Metalne kartice za testiranje

Metalne kartice za ispitivanje tačnosti i snage pokrivanja. Dimenzije: 10,5 x 15 cm.



| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------|
| 2401-25 | Kartice, 25 kom |

2080 Anti-Dust

Lepljivi premaz za zaštitu lakirnih komora

Premaz na vodenoj bazi za zaštitu površina i svetla lakirne komore

- dobro prijanjanje prašine i nečistoća
- temperaturno postojan do 85°C
- ne utiče na spektar svetlosti
- odstranjivanje sa vodom



Br. art. Sadržaj

2080-5 5 L

2300 Cabin Filter

Filteri za lakirnu kabinu

Separator za maglu boja za lakirne kabine u skladu sa EN 779. Mala kompresibilnost filtera sprečava kompresiju u stanju pod pritiskom - na taj način ostaje na raspolaganju čitava dubina filtera za sakupljanje magle boje.

- otporan na temperature do 180°C
- ne sadrži silikone ili druge lakovima štetne supstance
- zadovoljava zahtevima za prevenciju od širenja požara po DIN 53438
- stepen filtracije magle od boje 95%
- boja: zelena
- debљina 2,5", približno 60 mm



Br. art. Opis

2300-0,75-20 0,75 x 20 m

2300-1-20 1 x 20 m



Pribor i prateći materijali

7310 Surface Stripper

Pneumatski alat za četkanje

PERFIN

NOVO

Idealan alat za odstranjivanje korozije, boje, zaštite podvozja, zaštitnih ploča, ograda, itd. i za ostale površine. Alat sa širokim assortimanom pribora lako se upotrebljava kao četkasta brusilica, odstranjivač nalepnica ili alat za struganje.

Tehničke karakteristike:

- slobodna brzina 3.500 rpm
- brzi priključak: 1/4"
- prosečna potrošnja vazduha: 113 L/min
- buka 83 dB (A)
- masa: 1,5 kg

Set je upakovani u prenosnoj torbi i uključuje: kolutne četke, lak gumice, CSD diskove, adaptere za kolutne četke, lak gumice i CSD diskove.



7703 X-Stand

X-stalak za vetrobransko staklo

PERFIN

Kvalitetan stalak za vetrobransko staklo, zaštićen posebnom gumom.

- podešiva radna visina



| Br. art. | Opis |
|----------|----------|
| 7703 | X-stalak |

7704 Premium X-Stand

Višenamenski stalak za karoserijske delove

PERFIN

Po visini podešiv stalak za branike od čvrstog pocinkovanog čelika. Plastični čepovi na završetku ruku omogućavaju siguran rad bez povreda.



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------|
| 7704 | Premium X-stalak |

7707 Roto Stand

Rotacioni autolakirerski stalak

Potpuno podesivi, univerzalni nosač za širok spektar panela i delova. Jednostavan i brz za pomeranje.

- zakretanje od 180° za podešavanje potrebnog ugla
- četiri podesive kuke koje odgovaraju različitim pločama i delovima
- 2 točka sa kočnicama i 2 fiksna točka

Br. art. Opis

7707 Rotirajući stalak

PERFIN



7705 Multi Stand

Multi autolakirerski stalak

Kvalitetan, pocinkovani, mobilni okretni stalak za lakiranje različitih karoserijskih delova.

- veliki točkovi
- stabilna konstrukcija
- upravljanje jednom rukom

Br. art. Opis

7705 Stalak

PERFIN



7708 WR Holder

Stalak za felne

Posebno dizajniran nosač za bojenje felni (točkova). Pogodno za različite načine lakiranja.

Univerzalni nosač za sve vrste felni.

- jednostavan za korišćenje i sastavljanje
- savršeno pozicioniranje felni točkova tokom prskanja
- isporučen sa kopčom

Br. art. Opis

7708 Stalak za felne(točkovi)

PERFIN



7709 Multi-Mask

Multi stalak za maskirni papir

Pogodan za skladištenje više rolni maskirnih papira.

- široki osnovni dizajn za stabilnost
- jednostavno odmotavanje rolne papira i poravnavanja trake
- drži rolne od 30, 60 i 90 cm

Br. art. Opis

7709 Multi stalak za maskirni papir u rolni

PERFIN



7706 Film Trolley

Mobilni dispenzer za maskirnu foliju

Dispenzer za maskirnu foliju, omogućava jednoj osobi, da jednostavno i efikasno prekrije celo vozilo.

Br. art. Opis

7706 Dispenzer za maskirnu foliju

PERFIN



8810 SG Holder

Držač pištolja za autolakirere

Prenosno stolno postolje za gravitacione autolakirerske pištolje.

- lagana, izdržljiva konstrukcija
- stabilno postolje
- sigurno drži pištolj u punoj veličini ili manji



Br. art. Opis

8810 Držač pištolja za autolakirere

8820 Mag-Hold

Magnetni držač pištolja za autolakirere

Praktičan prenosni magnetni držač za gravitacione autolakirerske pištolje.

- idealno za držanje pištolja spremnog za upotrebu
- snažni magnet drži ga od klizanja ili naginjanja iz položaja
- široka čelična kuka sa zaštitnom gumom



Br. art. Opis

8820 Magnetni držač pištolja za autolakirere

5010 Silco Spraygun

Lakirerski pištolj Silco

NOVO

DeVilbissov pištolj za farbanje sa logotipom Silco, koji se koristi u autoindustriji za primenu svih vrsta boja i lakova na bazi rastvarača ili vode.

- zasnovano na Trans - Tech tehnologiji
- visoko efikasn postupak lakiranja osigurava brže lakše lakiranje sa jedne strane, kao i fino raspršivanje
- homogena raspodela u dužem obrascu omogućava pravilno raspoređivanje čestica
- u pakovanju kapa i mlaznice 1,2 i 1,3 mm



Br. art. Opis

5010-10 Lakirerski pištolj za bazne premaze sa kapom T10 i diznama 1,2-1,3

5010-20 Lakirerski pištolj za bezbojne lakove sa kapom T20 i diznama 1,2-1,3

5130 SG Filtration System

Pripremna grupa trostruka za lakirerske pištolje

PERFIN

NOVO

Sistem filtracije kompresovanog vazduha pogodan za instalaciju u lakirnim kabinama. Sastavljen je iz 3 grupe: filter regulator, mikrofilter i filter isušivač. Filter regulator omogućava prvu fazu čišćenja zraka (nečistoće, vlage vazduha) i regulaciju protoka vazduha kroz sistem. Mikrofilter sa aktivnim ugljem ima jednaku funkciju kao i prvi filter sa time da omogućava viši stepen filtracije. Isušivač uz pomoć agenta "silica gel" odstranjuje ostatak vlage iz kompresovanog vazduha.

- stopa filtracije: 99,97% pri 0,01 µm
- prečnik navoja na ulazu/izlazu grupe 3/8"
- max ulazni pritisak 12/10 Bar
- protok na 6 bar: 2600 NI/min
- komplet uključuje: kuglični ventil, manometar, nosač za montažu



Br. art. Opis

5130 Pripremna grupa sa regulacijom

5131 Filter uložak 20 mikrona

5132 Filter uložak za mikrofilter

5133 Filter uložak za isušivanje

5330 IR-Dry

IR sušač

Kvalitetni mikroprocesorski kotrolisani IR sušač. Stabilno i jednostavno podešivo kućište. Sušač je opremljen kvalitetnim IR sijalicama sa dugim životnim vekom, posebno razvijenim za sušenje premaza.

Jako prodiranje topline neposredno u donje slojeve premaza pospešuje molekularnu reakciju.

Upotreba sušača osetno skraćuje vreme sušenja autolakirerskih materijala.

- digitalno podešavanje preko LED ekran
- vreme sušenja do 20 min
- maksimalna snaga: 3 x 1100 W
- 3 IR lampe sa pojedinačnim uključivanjem
- lagan, širokogaoni reflektor
- ravnometerno grejanje površine (bez vrućih ili hladnih mesta)
- jednostavno podešiva visina kasete pomoću 360° gasnog amortizera
- sušena površina: 1200 x 1000 mm
- temperatura: 60 – 80 °C
- min. udaljenost sušenja: 50 cm

| Br. art. | Opis | kW | Masa | Napajanje |
|----------|----------------|-----|---------|-----------|
| 5330 | IR sušač | 3.3 | 39,5 kg | 230 V |
| 5331 | Zamenska lampa | | | |



PERFIN

5111 IR-Dry

IR sušač

Kvalitetni mikroprocesorski kotrolisani IR sušač. Stabilno i jednostavno podešivo kućište. Sušač je opremljen kvalitetnim IR sijalicama sa dugim životnim vekom, posebno razvijenim za sušenje premaza. Jako prodiranje topline neposredno u donje slojeve premaza pospešuje molekularnu reakciju. Upotreba sušača osetno skraćuje vreme sušenja autolakirerskih materijala.

- podešivo vreme sušenja
- maksimalna snaga: 1 x 1100 W
- 1 IR lampa
- lagan, širokogaoni reflektor
- ravnometerno grejanje površine
- jednostavno podešiva visina grejača
- sušena površina: 800 x 500 mm
- min. udaljenost sušenja: 30 cm

| Br. art. | Opis | kW | Masa | Napajanje |
|----------|----------------|-----|-------|-----------|
| 5111 | IR Sušač | 1.1 | 20 kg | 230 V |
| 5112 | Zamenska lampa | | | |



PERFIN

5702 Air-Blow Gun

Pištolj za izduvavanje

Pištolj za izduvavanje sa posebnom sigurnosnom diznom i lakis aluminijumskim kućištem.

| Br. art. | Opis |
|----------|------------------------|
| 5702 | Pištolj za izduvavanje |



5703 Dry-Jet

Pištolj za sušenje

Pištolj za sušenje, sa venturi efektom, specijalno dizajniran da ubrza vremena sušenja premaza na vodenoj bazi ili na bazi rastvarača. tvara izuzetno ujednačen protok vazduha za značajno smanjenje vremena sušenja.

- varijabilni protok vazduha - opremljen kliznim ventilom za preciznu kontrolu vazduha
- radni pritisak: 2 - 6 bara
- maksimalni pritisak: 12 bara
- potrošnja zraka (pri 6 bara): 160 l/min
- protok vazduha: 740 l/min
- udaljenost duvanja: 40 - 50 cm

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------|
| 5703 | Pištolj za sušenje |



PERFIN

5705 Dry-Jet Station

Prenosni stalak za sušenje

Stabilno postolje za sigurno držanje 2 pištolja za sušenje (nisu uključeni), što im omogućuje tačno usmeravanje na objekat. Kad je otvoren dovod vazduha, sistem je potpuno samodovoljan.

- moguće je rotirati pištolje za 360°
- zaključavanje željenog položaja
- dvosmerno podešavanje u visinama (od 30 cm do 210 cm)
- isporučuje se sa dva creva za dovod vazduha (6 bara)

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------------|
| 5705 | Prenosni stalak za sušenje |

PERFIN

NOVO



5460 Sunlight

Prenosna LED lampa za podudaranje boje

LED lampa Sunlight sa svojom posebnom LED tehnologijom je savršena za bilo koju operaciju bojenja, poliranja, čišćenja ili pripremne zone.

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| - Ultra high 5W COB LED | - 400/200 lm (korak 1/korak 2) | - 2h/4h vreme korišćenja |
| - 95 CRI + | - IP65 | - Vreme punjenja 4h |
| - 4500 K | - Li-ion 3,7 V / 2600 mAh | |

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------|
| 5460 | Prenosna LED lampa |



NOVO

5310 Coat-Control

Merač debljine premaza

Kompaktni merač omogućuje pouzdano i tačno merenje debljine premaza na različitim površinama (lim, čelik, obojenih metala, emajl...). Interna sonda može raditi na oba principa, magnetskoj indukciji (F-sondi) i vrtložnim strujama (N-sonde).

- | | |
|---|----------------------------------|
| - automatsko prepoznavanje tipa podloge | - područje merenja: 0 do 1300 µm |
| - brzo i tačno izračunavanje debljine premaza | - tačnost: ± (3% očitanja +2 µm) |
| - velika dugmad omogućuju rad u rukavicama | |

| Br. art. | Opis |
|----------|------------------------|
| 5310 | Merač debljine premaza |



4460 Assembling Tools

Set alata za montažu/demontažu

Set alata za montažu i demontažu karoserijskih delova.
Proizvedeno od čvrstog fleksibilnog polikarbonata.

| Br. art. | Opis |
|----------|-----------|
| 4460 | Set alata |



9180 Palm Sander

Pneumatska ekscentrična brusilica

Kvalitetna pneumatska brusilica za brušenje jednom rukom.

- efikasan sistem apsorcije prašine; male vibracije i buka; 5 mm orbita; potrošnja vazduha: 360 l/min
- priključak za usisavanje: 27 mm; priključak kompresovanog vazduha: 1/4"
- prečnik diska: 150 mm; 15 rupa; masa: 980g

| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------------------------|
| 9180 | Pneumatska ekscentrična brusilica |

PERFIN



9581 Elektrischer Rotationspolierer

Električna rotaciona polirka

PERFIN

NOVO

Ovaj izdržljivi alat dizajniran je za profesionalnu upotrebu pri poliranju automobila, gde se traže trajnost i performanse. Karakteristike:

- ergonomski oblikovano kućište
- mala težina 2.2kg
- veliki moment
- 800 W motor sa dugim vekom trajanja
- regulacija obrtaja 700-2500 RPM sa blagim startom
- karbonske četkice
- 5m kabl napajanja
- 125mm podložni disk sa M14 navojem



| Br. art. | Opis |
|----------|---------------------------|
| 9581 | Rotaciona polirka, 125 mm |

9582 Elektrischer Orbitalpolierer

Električna orbitalna polirka

PERFIN

NOVO

Ova orbitalna polirka je kompaktna i izdrživa za delimična i manja poliranja. Dizajnirana tako da ne prenosi vibracije, i time smanjuje umor korisnika i povećava kvalitet konačnog sjaja.

Karakteristike:

- orbita 12mm
- 75mm podložni disk
- kompaktan dizajn
- regulacija obrtaja 2500-5500 RPM / sa blagim startom
- karbonske četkice
- 500 W dugotrajan motor
- 5m dugi priključni kabl



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------------------------|
| 9582 | Električna orbitalna polirka, 75mm |

9583 Elektrischer Orbitalpolierer

Električna orbitalna polirka

PERFIN

NOVO

Ova orbitalna polirka pruža maksimalnu snagu i efikasnost na većim površinama. Sa svojom 15 mm orbitom osigurava brzi rezultat sa visokim sjajem. Dizajnirana tako da ne prenosi vibracije, i time smanjuje umor korisnika i povećava kvalitet konačnog sjaja. Karakteristike:

- orbita 15mm
- 150mm podložni disk
- izdržljivo i čvrsto kućište
- regulacija obrtaja 2500-4500 RPM / sa blagim startom
- karbonske četkice
- 500 W dugotrajan motor
- 5m dugi priključni kabl



| Br. art. | Opis |
|----------|---------------------------|
| 9583 | Orbitalna polirka, 150 mm |

3045 Snap Off Knife

Tapetarski nož sa 18mm oštricom

NOVO

Plastični tapetarski nož sa oštricom od visokokvalitetnog čelika

- oštrica 18 mm x 0,5 mm

| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------|
| 3045 | Nož |
| 3046 | Oštrica, 10 kom |





PROIZVODI ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST



5550 Full Mask X-plore

Maska za lice Full Face

Proizvedena od izdržljive EPDM gume garantuje sigurnost, pouzdano prilagodljiva i visok stepen udobnosti prilikom nošenja za skoro sve oblike lica. Staklo Triplex je otporno na ogrebotine i hemikalije.



| Br. art. | Opis |
|----------|--|
| 5550 | Maska za lice Full Face |
| 5553 | Zaštitna folija za jednobraznu masku |
| 3505 | Filter za maske X-plore A2P3 RD, par |
| 3504 | Predfilter za maske X-plore P3 RD, 20 pari |
| 3507 | Nosač predfiltera, par |

3500 Half Mask X-plore

Maska za lice Half Face



Napravljena od materijala koji kombinuje hipoolergena svojstva sa odličnom hemijskom otpornošću i zaštitom. Dva bajonet filtera imaju poziciju za pomeranje koja garantuje široko vidno polje.

| Br. art. | Opis |
|----------|--|
| 3500 | Maska za lice Half Face |
| 3505 | Filter za maske X-plore A2P3 RD, par |
| 3504 | Predfilter za maske X-plore P3 RD, 20 pari |
| 3507 | Nosač predfiltera, par |

1720 Dust Mask X-plore

Sklopivi respirator FFP2



Respirator za jednokratnu upotrebu sa ventilom za izdisanje. Lako i udobno disanje i nošenje u skladu sa EN149: 2001.

| Br. art. | Opis |
|----------|---|
| 1720 | Respirator za jednokratnu upotrebu sa ventilom za izdisanje |

7800 Prep-Hand

Zaštitne rukavice

Visokokvalitetne radne rukavice otporne na mehanička oštećenja. Proveren kvalitet i sertifikovana zaštitna svojstva.

- udobne, elastične rukavice
- optimalno držanje i osjećaj zbog gumirane površine
- u skladu sa EN 420, EN 388 standardima
- dužina: 280 mm

| Br. art. | Opis |
|----------|---------------------|
| 7800-L | Veličina L, 1 par |
| 7800-XL | Veličina XL, 1 par |
| 7800-XXL | Veličina XXL, 1 par |

7820 Soft-Grip

Zaštitne rukavice

NOVO

Visokokvalitetne radne rukavice otporne na mehanička oštećenja. Proveren kvalitet i sertifikovana zaštitna svojstva.

- udobna, elastična i prozračna rukavica
- površina obložena mekom gumenom pruža izuzetno prianjanje, visok osećaj za male čestice i trajnost
- pogodne za autoreparaturu ili automehaničare
- u skladu sa EN 420, EN 388 standardima
- dužina: 240-255 mm

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------|
| 7820-L | Veličina L, 1 par |
| 7820-XL | Veličina XL, 1 par |

6800 Dura Glove-Pro

Ekstra otporne zaštitne rukavice

Profesionalne zaštitne rukavice, povećane debljine i dužine, bez pudera. Proizvod je podvrgnut strogoj proveri kvaliteta i sertifikovane.

- upotrebljive više puta
- u skladu sa EN 455 1-2-3 standardima
- dužina: 280 mm

| Br. art. | Opis |
|------------|---------------------|
| 6800-L-50 | Veličina L, 50 kom |
| 6800-XL-50 | Veličina XL, 50 kom |

5800 Dura Glove

Zaštitne rukavice

POBOLJŠAN KVALITET

Kvalitetne zaštitne rukavice. Sertifikovane i proverenog kvaliteta.

- dobra otpornost na deterdžente i rastvarače
- bez pudera
- optimalna elastičnost i komfor
- u skladu sa EN 240 ASTM D3578 standardima
- dužina: 240 mm

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------|
| 5800-L | Veličina L, 100 kom |
| 5800-XL | Veličina XL, 100 kom |



1465 Orange Action

Sredstvo za pranje ruku u gelu

Specijalni čistač u gelu za uklanjanje najtežih nečistoća sa ruku. Odstranjuje i ostatke lakova, giteva, silikona i drugih autolakirerskih premaza. Proizvedeno na osnovi proteina pšeničnih klica i deterdženata na biljnoj bazi.

- pomaže u smanjivanju simptoma osušene i raspucane kože
- koži ugodno, sadrži vrhunske preparate za kožu
- ugodan miris narandže
- pH neutralno



Br. art. Opis

| | |
|--------|-----------------------|
| 1465-5 | 5 L posuda sa dozerom |
| 9917 | Zidni držač |

1435 Paste+

Tečno sredstvo za pranje ruku

Dermohand gel za čišćenje bez rastvarača. Veoma bogata deterdžentima na biljnoj bazi sa pšeničnim klicama i proteinima. Pogodno za sve industrijske sektore, posebno za automehaničare.

- pomaže u umanjenju simptoma osušene i raspucane kože
- sadrži mikro granule
- pH neutralno



Br. art. Opis

| | |
|---------|--------------------------|
| 1435-3 | 3 L, posuda sa sredstvom |
| 1435-10 | 10 L, punjenje |
| 1436 | Zidni držač |
| 1437 | Metalna pumpa |

1445 Easy Paste

Abrazivno sredstvo za čišćenje ruku

Čistač za ruke u obliku abrazivne paste, koja efikasno odstranjuje deblje i zahtevnije slojeve industrijske nečistoće.

- ne sadrži pesak
- pH lagano alkalno

Br. art. Opis

| | |
|--------|--------------|
| 1445-5 | Kantica, 5 L |
|--------|--------------|



2311 Carbo-Master

Antistatički poliestreski lakirerski kombinezon

Kvalitetan poliesterski lakirerski kombinezon, ojačan karbonskim vlaknima za sprečavanje statičnosti. Vrlo udoban kroj sa gumicom u pojusu, na rukama i prilagodljivoj kapuljači.

- sa ušivenom mrežicom za prozračivanje ispod pazuha
- zaštićeni zatvarač
- ušiveni štitnici za kolena
- antistatičan najlon
- ne ostavlja vlakna



Br. art. Opis

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2311-M | Kombinezon, veličina M |
| 2311-L | Kombinezon, veličina L |
| 2311-XL | Kombinezon, veličina XL |
| 2311-XXL | Kombinezon, veličina XXL |
| 2311-XXXL | Kombinezon, veličina XXXL |

2245 Carbo-Master Coat

Antistatički poliestreski lakirerski kaput

Kvalitetan poliesterski lakirerski kaput, ojačan karbonskim vlaknima za sprečavanje statičnosti. Vrlo udoban kroj sa gumicom u pojusu, na rukama i prilagodljivoj kapuljači.

- sa ušivenom mrežicom za prozračivanje ispod pazuha
- podesiva vezica u pojusu
- zaštićeni zatvarač
- antistatičan najlon
- ne ostavlja vlakna



2310 Shield-Master

Poliestreski lakirerski kombinezon

Izdržljiv poliesterski kaput. Otporan na trganje i prozračan.

- mogućnost mašinskog pranja
- antistatičan najlon
- ne ostavlja vlakna

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------------|
| 2310-M | Kombinezon, veličina M |
| 2310-L | Kombinezon, veličina L |
| 2310-XL | Kombinezon, veličina XL |
| 2310-XXL | Kombinezon, veličina XXL |



2309 Spray-Master

Antistatički lakirerski kombinezon

Kvalitetan lakirerski kombinezon sa ventilacionim zonama u predelu bubrega, vrata i na nogama. Kombinezon je prozračan i vrlo udoban i za duže vreme upotrebe. Izrađeno iz novog revolucionarnog netkanog materijala, koji je mekan, prozračan, otporan na prah i prskanje sa tečnostima u skladu sa CE III, tip 5 i 6. Poseban način izrade sprečava ispadanje vlakana.

- zaštićeni zatvarač
- antistatičan materijal
- ne ostavlja vlakna
- rukavi: elastičan rub

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------------|
| 2309-M | Kombinezon, veličina M |
| 2309-L | Kombinezon, veličina L |
| 2309-XL | Kombinezon, veličina XL |
| 2309-XXL | Kombinezon, veličina XXL |



2313 F1 Overalls

Radni kombinezon

Kvalitetan, izdržljiv radni kombinezon F1 sa prilagođljivim krojem. Prozračan i udoban.

- udoban kroj
- preklapanje na poleđini za jednostavno kretanje
- gumica u pojusu i predelu člankova
- zaštićeni zatvarač

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------------|
| 2313-M | Kombinezon, veličina M |
| 2313-L | Kombinezon, veličina L |
| 2313-XL | Kombinezon, veličina XL |
| 2313-XXL | Kombinezon, veličina XXL |



1316 Trousers Dynashield

Rastegljive radne pantalone

NOVO

Moderne, izdržljive i kvalitetne radne pantalone od polipamuka

- ergonomski i sportski oblikovan kroj
- tkanina 260 g/m² načinjene od poliestera, pamuka i elastina.
- predeo kolena od posebno izdržljive tkanine
- rastegljivo i lake
- reflektujući umetci
- multifunkcionalni džepovi sa zatvaračem

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------------|
| 1316-S | Pantalone, veličina S |
| 1316-M | Pantalone, veličina M |
| 1316-L | Pantalone, veličina L |
| 1316-XL | Pantalone, veličina XL |
| 1316-XXL | Pantalone, veličina XXL |





*Najbrži autolakireri koriste
najbrže autolakirerske materijale!*



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE VOZILA



8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrisano univerzalno sredstvo za čišćenje

Visoko koncentrisani alkalni čistač za opšte prepranje i odmašćivanje. Namjenjen uglavnom za čišćenje privatnih vozila. Pogodan i za najupornije nečistoće.

- razgradnja masti, ulja, ostataka smoga, konzerviranog voska ...
- za prepranje, čišćenje felni, čišćenje i odmašćivanje motora
- pogodno za odstranjivanje ostataka insekata

Razređivanje sa vodom:

- 1:20 (5%) odmašćivanje čišćenje motora
- 1:33 (3%) čišćenje felni
- 1:50 (2%) - 1:67 (1,5%) prepranje, odstranjivanje insekata.

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 8005-5 | 5 kg |
| 8005-28 | 28 kg |



8025 Rim Power

Koncentrisani kiseli čistač

Koncentrisano kiselo, jako sredstvo za čišćenje točkova od lakovih metala, čeličnih i alu točkova.

- razgradnja masti, ostataka kočionih obloga, katrana ...
- uklanja vodenim kamenac
- ne šteti vazdušnom ventilu

Razređivanje sa vodom:

- 1:1 (50%) - 1:5 (20%)

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 8025-5 | 5 L |
| 8025-25 | 25 L |



8030 Twister Turbo

Koncentrisani auto šampon

Visokokoncentrisani šampon za ručno pranje karoserije i plastičnih elemenata.

- visoka viskoznost, odlično peni
- nežno za ruke

Razređivanje sa vodom:

- 1:50 (2%) - 1:20 (5%)

Br. art. Sadržaj

| | |
|---------|------|
| 8030-1 | 1 L |
| 8030-5 | 5 L |
| 8030-25 | 25 L |



0 % Alkalno



100 % Pena



8048 Rubber Black

Sredstvo za čišćenje i negu gume

Najkvalitetnije sredstvo za čišćenje, negu i zaštitu površina od gume, pre svega auto guma.

Proizvedeno na temelju rastvarača.

- jednostavno nanošenje špricom
- brzo sušenje, antistatički efekat
- odličan sjaj koji traje do 14 dana

Razređivanje sa vodom:

- spremno za upotrebu (nije rastvorljiv u vodi)

Br. art. Sadržaj

| | |
|--------|-----|
| 8048-5 | 5 L |
|--------|-----|



4005 S.View -40°C

Zimska-koncentrisana tečnost za vetrobranska stakla

Osigurava od zamrzavanja staklenih površina i vodenih dizni. Efikasno čisti staklo, uklanja ostatke insekata, smoga i omogućava optimalnu vidljivost.

- poseban dodatak sprečava škripanje metlica brisača
- ne deluje agresivno na lak, gumene delove i vodene dizne
- ugodnog mirisa

Br. art. Sadržaj

| | |
|----------|-------|
| 4005-5 | 5 L |
| 4005-25 | 25 L |
| 4005-200 | 200 L |



3003 Dashpro

Čistač kokpita sa mat efektom

Čistač za kokpit sa mat efektom, proizведен na osnovi kvalitetnih sredstava za čišćenje i negu.

- ne sadrži silikon - lep mat izgled površine
- istovremeno čisti, polira i neguje
- osvežava boju, deluje antistatički
- ugodnog mirisa narandže

Br. art. Sadržaj

| | |
|----------|--------|
| 3003-0,6 | 600 ml |
|----------|--------|



3008 Dashpro Sil

Čistač kokpita sjajni

Čistač za armature, proizvedeno na bazi kvalitetnih hranjivih komponenti za čišćenje.

- ujednom čisti, polira i njeguje
- štiti od prašine, prljavštine i vlage
- osvežava boju
- deluje antistatički
- ugodnog mirisa narandže

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 3008-0,6 | 600 ml |



8064 Tex+

Univerzalno sredstvo za čišćenje tekstila

Univerzalno, koncentrisano sredstvo za mašinsko čišćenje automobilskih sedišta i navlaka, za tapicirane delove, tepihi i veći deo tvrdih površina.

- stvara stabilnu suvu penu, koju jednostavno uklonimo
- efikasno sa upotrebom usisavača
- osvežuje boje, prijatno namiriše

Razređivanje sa vodom:

1:20 - 1:30 mašinsko čišćenje

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 8064-5 | 5 L |



4004 Ultra+ Clean

Univerzalno aktivno penasto sredstvo za čišćenje

Univerzalno aktivno penasto sredstvo za čišćenje sa širokim spektrom upotrebe.

- aktivna pena sa ugodnim mirisom
- brzo i efikasno delovanje
- za sve vrste površina (staklo, tekstil ...)

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 4004-0,5 | 500 ml |



5202 Sprayer HD 360+

Prilagodljiva prskalica

Kvalitetna i otporna prskalica. Patentirani sistem omogućuje optimalne performanse u bilo kojem položaju prskalice.

Ima ergonomsku dršku i podesiv nastavak sa mogućnošću finog raspršivanja. Pogodno za čišćenje karoserije i unutrašnjosti vozila.

| Br. art. | Opis |
|----------|---------------|
| 5202 | Prskalica 1 L |



5204 Sprayer RIM ACD

Profesionalna prskalica za kisele deterdžente

Profesionalna prskalica sa PP pumpom za nanošenje sredstava na bazi kiseline. Volumen za korišćenje: 1,5 L, radni pritisak: 3 bar.

- sigurnosni ventil
- plastično kućište za zaštitu nepovratnog ventila
- posebno obložena poluga
- zaptivka: FPM (Viton®)

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------|
| 5204 | Šprica 1,5 L |



6421 PVA Wipe

PVA krpa za sušenje

Krpa za brisanje automobila. iz sintetičkog materijala, otporna na većinu hemikalija, rastvarača, masti i ulja.

- super upijanje za brzo sušenje
- dugotrajna postojanost
- primereno za brisanje karoserije i staklenih površina

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|------------|
| 6421 | 44 x 32 cm |

POBOLJŠAN KVALITET



1063 Super-Soft MC

Mikrofiber Krpa Supermeka

Krpa proizvedena od specijalnih mikrovlakana pruža vrhunsku snagu čišćenja i sjaj.

- pere se do 90°C
- omogućava visoku apsorbiju
- ne ostavlja mikro ogrebotine

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------|
| 1063-3 | 40 x 40 cm, 3 kom |

POBOLJŠAN KVALITET



3030 Soft-3

3-slojni papir za čišćenje

3-slojni, mekani papirnatni ubrusi za čišćenje i odmašćivanje automobila, alata i karoserijskih delova.

- primereno za čišćenje površina pre lakiranja
- 100% celuloza, odlično upijanje
- ekstra jak, ne ostavlja vlakna
- otporan na rastvarač
- 26 cm x 195 m

| Br. art. | Opis |
|----------|------------------------|
| 3030 | Troslojni papir 3,2 kg |
| 3913 | Zidni držač |



8390 Telescopic Brush

Teleskopska četka

Profesionalna četka za zahtevno čišćenje većih vozila.

- snažna teleskopska četka omogućava protok vode
- ergonomski, neklizeći držač za jednostavnu upotrebu
- uklanjanje tvrdokorne prljavštine bez uzrokovavanja ogrebotina
- velika četka za pranje (28 cm), teleskopski držač (razvuče se do 245 cm)
- brzi priključak od mesinga

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------|
| 8390 | Teleskopska četka |
| 8391 | Zamenска глава |



2450 Jumbo-Vac

Višenamenski sunđer

POBOLJŠAN KVALITET

Komprimovani sunđer od poliuretanske pene za pranje vozila i za druge svrhe čišćenja.

- visoka apsorpcija vode
- dugotrajno postojan

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------------------------|
| 2450 | Višenamenski sunđer, 22 x 12 x 7 cm |



2236 Bucket Silco

Plastična kanta 10L

NOVO

| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 2236 | 10 L |



2550 Cyclon Gun

Visoko efikasan pištolj za čišćenje

Posebno dizajnirani profesionalni pištolj za čišćenje na vazdušni pogon koji uklanja najčvršću prljavštinu na tvrdim i mekim površinama i čak na teško dostupnim područjima. Omogućava snažno čišćenje i sušenje zbog ciklonskog delovanja generisanog posebnom mlaznicom.

- podesivi ventil za doziranje
- izdržljiva konstrukcija
- isporučuje se sa konusom od tvrde plastike

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------------------------|
| 2550 | Visoko efikasan pištolj za čišćenje |



TRENING CENTAR



**MI SE BRINEMO O VAMA,
PA GA DELIMO S VAMA!**

Dobijte kompletno iskustvo i znanje.
Trenirajte svoj tim pomoću vodiča 'How-to'.
Testirajte najbolje rešenje za svoje klijente.
Iskoristite sve prednosti Silco proizvoda.

Pobrinite se da vaši autolakireri i osoblje postanu stručnjaci za najnovije tehnologije.

Povećajte zadovoljstvo svojih klijenata.

Rado ćemo organizovati trening za vaš tim. Kontaktirajte nas već danas!

📞 +386 (0) 703 31 80

✉️ info@silco-automotive.com

INTERNET STRANICA

Posetite potpuno ažuriranu web stranicu www.silco.si, gde ćete naći mnoge važne i zanimljive informacije o Silcu:

- Svi proizvodi, po proizvodima / kategorijama, uključujući najnoviju verziju kataloga
- Jednostavno pretraživanje po kodu kako bi ste se upoznali sa svim informacijama o proizvodu (tehnički listovi, sigurnosni listovi, informacije o upotrebi)
- Priča o Silco brendu i kompaniji (R&D, Producija, Centar za obuku itd.)
- Kontaktni podaci i online obrazac za kontakt
- Videozapis i marketinški materijali
- Najnovije vesti i postovi na blogu



Posetite nas na
www.silco-automotive.com
i saznajte više!



TEHNIČKI SPREJEVI



1010 Brake Cleaner

Sredstvo za čišćenje visokih performansi

Specijalno sredstvo za uklanjanje masti, ulja, zapečenih ostataka prašine kočenja sa motornih i ostalih kočionih elemenata, i drugih površina. Ne sadržavi reciklirane sirovine.

- posebno snažno sredstvo za čišćenje, sadrži aceton
- ne ostavlja ostatke i brzo isparava
- nije korozivno i ne šteti gumenim ni plastičnim elementima



| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 1010-0,6 | 600 ml |

1050 Brake Cleaner

Sredstvo za čišćenje

Specijalno sredstvo za uklanjanje masti, ulja, zapečenih ostatak prašine kočenja sa motornih i ostalih kočionih elemenata, i drugih površina. Ne sadržava reciklirane sirovine.

- posebno snažno sredstvo za čišćenje, sadrži aceton
- ne ostavlja ostatke i brzo isparava
- nije korozivno i ne šteti gumenim ni plastičnim elementima



| Br. art. | Opis |
|----------|------|
| 1050-30 | 30 L |

5208 Sprayer BC

Prskalica za montažni čistač

Profesionalna prskalica sa najlonском pumpom za nanošenje sredstva za čišćenje kočnica.
Zpremina: 1,5 L, radni pritisak: 3 bar.

- sigurnosni ventil
- zaštitno plastično kućište nepovratnog ventila
- plastična, podešavajuća dizna
- zaptivka: FPM (Viton®)



| Br. art. | Opis |
|----------|--------------|
| 5208 | Šprica 1,5 L |

4540 Rust Solvent

Rastvarač u spreju MoS2

Svestran, efikasan skidač maziva i rđe za otpuštanje korodiranih i zaglavljenih veza.

- čisti i odstranjuje rđu
- dugotrajna zaštita od korozije
- isteruje vlagu (takođe u el. kontaktima i vodovima)

Br. art. Sadržaj

4540-0,5 500 ml



4550 Rust Shock

Rastvarač u spreju Rust Shock

"Hemijski odvijač" oslobađa sve vrste zardalih vijčanih spojeva. Radi u roku od nekoliko sekundi zbog svoje dvostrukе funkcije:

- posebni sastojevi aerosola prouzrokuju učinak zamrzavanja na korodiranom mestu
- Rust Shock prodire duboko u male prostore stvorene ovim procesom hladnog skupljanja zbog visokog kapilarnog efekta

Rastvara rđu za nekoliko sekundi i tako neutrališe vezu između slojeva rđe. Rust Shock je bez mineralnih ulja, silikona i masti i tako radi potpuno bez ostataka i ne ostavlja tragove.

Br. art. Sadržaj

4550-0,4 400 ml



4600 Citrus Cleaner

Industrijski čistač - odmašćivač u spreju



Poseban industrijski vrlo efikasan čistač u spreju, sa mirisom po citrusu. Pogodan za čišćenje i odmašćivanje različitih površina. Brzo delovanje, ne šteti tretiranoj površini. Koristan za kontrolu površine nakon poliranja i uklanjanje potencijalnih ostataka paste za poliranje.

- efikasno uklanja nalepnice i lepljive ostatke
- čisti i uklanja preostalu masnoću, ulje, silikone ...
- na bazi 100% biljnih rastvarača (ne sadrži hlorisane ugljovodonike ili rastvarače na bazi nafte)ž
- ugodan miris citrusa

Br. art. Sadržaj

4600-0,5 500 ml



3300 Lubriten

Lepljivo mazivo HSM u spreju

Visokovrijednostno mazivo na bazi specijalnih ulja, aditiva i otapala. Primjereno za ležajeve, lance, semeringe, čelične pletenice, mehanizme mjenjača itd.

- otporno na visoki tlak
- sposobnost prodiranja na teško dostupna mjesta i istjerivanje vlage
- štiti od korozije
- zaštita od vlage, prašine
- temperaturna postojanost od -40°C do +200°C

Br. art. Sadržaj

3300-0,4 400 ml



5500 Thyxo Lube

Univerzalan lubrikant u spreju

Bez masti, maziva koja ne kapaju i imaju izuzetan prodorni efekat. Pogodan za brušenje i sprečavanje škripanja različitih šina, zaptivki, brava, šarki, vodilica ... Idealan za vidljivo nanošenje gde je potrebna potpuna čistoća i dobro podmazivanje (odbija prašinu).

- prodirući efekat
- otporan na pritisak
- temperaturna postojanost od -50 do +210 °C



| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 5500-0,5 | 500 ml |

3004 Coppex

Bakarna pasta u spreju

Sredstvo za mazanje i antikorozivnu zaštitu rastavljenih mesta, vodilica kočnice, akumulatorskih klema, svećica, zaptivki, ležajeva.

- visoka snaga prianjanja
- ne sadrži silikone
- otporna na temperaturu do +1300 °C



| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 3004-0,5 | 500 ml |

4400 Multi 6

Višenamenski sprej 6u1

Višenamensko sredstvo »šest u jednom« sa trenutnim delovanjem.

- popuštanje starih vijčanih spojeva
- isterivanje vlage u električnim kontaktima, kablovima i u najmanjim procepima
- sprečava škripanje
- dugotrajna zaštita od korozije
- uklanja rđu
- podmazivanje vodilica, okova ...



| Br. art. | Sadržaj |
|----------|---------|
| 4400-0,5 | 500 ml |



Razvijeno u saradnji sa stručnjacima.



PROMOTIVNI ARTIKLI



2244 Winter Jacket Silco

Kvalitetna zimska jakna

Elastična i dobro izolirana zimska sportska jakna sa 3 sloja funkcionalne tkanine uključujući TPU membranu. Kapuljača na skidanje sa vezicom za zatezanje, dva džepa sa strane, mali džep na rukavu i unutarnji džep (sve sa zatvaračem), unutarnji džep za mobilni telefon i elastični unutrašnji struk.

Štiti od vетра, iz vodootpornog materijala sa vodenim stubom od 5000 mm i zračnost 2000 g/m² u 24 h.

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------------------|
| 2244-S | Zimska jakna, veličina S |
| 2244-M | Zimska jakna, veličina M |
| 2244-L | Zimska jakna, veličina L |
| 2244-XL | Zimska jakna, veličina XL |
| 2244-XXL | Zimska jakna, veličina XXL |



2234 Softshell Jacket Silco

Kvalitetna Softshell jakna

Kapuljača na skidanje sa vezicom za zatezanje i modernim čepovima za podešavanje širine. Zatvarač celom dužinom jakne sa zaštitom za bradu, dva džepa sa zatvaračem sa prednje strane, jedan džep na prsima, produžen zadnji dio sa vezenim logom Silco.

- podloga: 100% "polyester mesh" na prsima
- vodeni stub: 5000 mm
- zračnost: 1000 MVP

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------------|
| 2234-S | Softshell, veličina S |
| 2234-M | Softshell, veličina M |
| 2234-L | Softshell, veličina L |
| 2234-XL | Softshell, veličina XL |
| 2234-XXL | Softshell, veličina XXL |



2248 Bodywarmer Silco

Kvalitetan Softshell prsluk

Prsluk sa zatvaračem, sa zaštitom za bradu, jedan džep na prsima i dva džepa sa strane, produžen zadnji deo sa vezanim logom Silco.

- podloga: 100 % "polyester mesh" na prsima
- vodeni stup: 5000 mm
- zračnost: 1000 MVP



| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------------------|
| 2248-S | Softshell prsluk, veličina S |
| 2248-M | Softshell prsluk, veličina M |
| 2248-L | Softshell prsluk, veličina L |
| 2248-XL | Softshell prsluk, veličina XL |
| 2248-XXL | Softshell prsluk, veličina XXL |

2230 Sweater Silco

Flis jakna

Vrlo mekana, lagana, topla i prozračna tkanina, kompaktan i izdržljiv materijal. Prednji zatvarač, 2 bočna džepa bez zatvarača, visoki ovratnik. Izvezen logotip Silco na zadnjoj strani.

- materijal: 70% pamuk, 30% poliester



| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------------|
| 2230-S | Flis jakna, velikost S |
| 2230-M | Flis jakna, velikost M |
| 2230-L | Flis jakna, velikost L |
| 2230-XL | Flis jakna, velikost XL |
| 2230-XXL | Flis jakna, velikost XXL |

2323 Silco SFR T-shirt

Pamučna telirana majica s kratkim rukavima

SFR majica izrađena je od 100% češljanog pamuka sa vobojnim štampanim logoom Silco i SFR logom na prednjoj strani i štampanim logom Silco na leđima. Upozorite svoju okolinu da koristite Silco SFR materijale. Posebna Silco SFR majica za posebne materijale. Slim fit kroj sa plavim bočnim umetcima radi privlačnijeg izgleda.

- gramaža: 190 g/m²
- uzak kroj
- pranje na 30°C



| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------------|
| 2323-S | SFR majica, veličina S |
| 2323-M | SFR majica, veličina M |
| 2323-L | SFR majica, veličina L |
| 2323-XL | SFR majica, veličina XL |
| 2323-XXL | SFR majica, veličina XXL |

2322 Silco SFR Limited Edition T-shirt

Polipamučna majica kratkih rukava

Majica je izrađena od 35% pamuka i 65% poliestera. Upozorite okolinu na korišćenje Silco SFR materijala. Posebna Silco SFR majica za specijalne materijale. Uski rez za atraktivniji izgled.

- gramaža: 165 g/m²
- boja: siva
- perivo pri 30°C



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------------|
| 2322-S | SFR majica, veličina S |
| 2322-M | SFR majica, veličina M |
| 2322-L | SFR majica, veličina L |

| Br. art. | Opis |
|----------|--------------------------|
| 2322-XL | SFR majica, veličina XL |
| 2322-XXL | SFR majica, veličina XXL |

2321 T-shirt Silco

Pamučna majica s kratkim rukavima

Majica kratkih rukava, okrugao izrez, proizvedena iz 100% češljjanog pamuka, sa utisnutim logom Silco na prednjoj strani. U crnoj boji.

- gramaža: 185 g/m²
- klasičan kroj
- pranje na 40°C



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------------------|
| 2321-S | Pamučna majica, veličina S |
| 2321-M | Pamučna majica, veličina M |
| 2321-L | Pamučna majica, veličina L |
| 2321-XL | Pamučna majica, veličina XL |
| 2321-XXL | Pamučna majica, veličina XXL |

2242 Polo shirt Silco

Polo majica s elastanom

Polo majica proizvedena od 96% pamuka i 4% elastina sa utisnutim logom Silco na prednjoj strani. Za bolji ugodaj majica ima pojačan okovratnik, rub za zatvaranje sa dva dugmeta i kratke rukave.

- gramaža: 200 g/m²
- klasičan kroj
- pranje na 40°C



| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------------------------|
| 2242-S | Polo pamučna majica, veličina S |
| 2242-M | Polo pamučna majica, veličina M |
| 2242-L | Polo pamučna majica, veličina L |
| 2242-XL | Polo pamučna majica, veličina XL |
| 2242-XXL | Polo pamučna majica, veličina XXL |

2540 Beanie Silco

Topla kapa

Kvalitetna i udobna kapa.



| Br. art. | Opis |
|----------|------------------|
| 2540 | Topla kapa, crna |

2326 Flying Banner Silco

Fleksibilni reklamni stalak

Visoko kvalitetni kolor štampani Silco logo na poliesterskoj tkanini, otporan na različite vremenske uslove. Leteći banner se sastoji od štampane zastave, višestrukog savitljivog štapa i sklopive metalne baze. Ceo sistem je upakovani u malu torbu za nošenje radi lakšeg prevoza. Jednostavan za postavljanje i upotrebu, pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Dimenzija reklamnog stolka: 92 x 165 cm.



| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------------------|
| 2326 | Fleksibilni reklamni stalak |

2327 L-Banner Silco

Reklamni L-stalak

Struktura je napravljena od laganog i izdržljivog karbonskog vlakna, lako se postavlja. Ceo sistem je upakovani u torbu za nošenje radi lakšeg transporta.

Dimenzija je 85 x 200 cm.

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------|
| 2327 | Reklamni L-stalak |



2328 Flag Silco

Reklamna zastava

Reklamna zastava, prikladna za spoljnju ili unutrašnju upotrebu. Kvalitetno odštampan Silco logo u boji na poliesterskoj tkanini, otpornoj na različite vremenske uslove. Metalne rupice okovi i ojačani uglovi za lakše pričvršćivanje zastave.

Dimenzija zastave: 200 x 80 cm.

| Br. art. | Opis |
|----------|------------------|
| 2328 | Reklamna zastava |



2243 Bag Silco

Vrećica za poklone

Vrećica izrađena od visoko kvalitetnog konopca sa mat završnom obradom od obrađenog laminiranog papira mekog izgleda.

| Br. art. | Opis | Dimenzije |
|----------|----------------------|-------------------|
| 2243 | Vrećica za darivanje | 245 x 367 x 85 mm |



2231 Notebook Silco

Beležnica

Beležnica, dimenzije 16 x 23 cm, sa tvrdim PVC poklopцима, mekan na dodir i elastičnom trakom za zatvaranje. Sadrži oko 100 listova sa crtama sa perforacijom i dve rupe za lakše stezanje.

| Br. art. | Opis |
|----------|------------|
| 2231 | Bilježnica |



2246 Writing Pad Silco

A4 pisači blok

A4 pisači blok. Sadrži 50 crtanih listova papira sa utisnutim logom Silco sa zlepšenim zaglavljem, sa perforacijom i dvije rupe za lakše arhiviranje.

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------|
| 2246 | A4 pisači blok |



2232 Ballpoint Pen Silco

Prodir hemijska olovka

Ikona klasičnog instrumenta za pisanje. Funkcionalan do poslednjeg detalja. Opušteno pisanje sa samopouzdanom, visokokvalitetnom hemijskom olovkom.

- sa potisnim mehanizmom

| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------|
| 2232 | Kemijska olovka |



2330 Table Flag Silco

Reklamna stona zastava

Mini stona zastava sastoјi se od dva dela: metalne podloge i kompaktna zastava od tekstila sa logotipom Silco.

Dimenzije stone zastave 10.5 x 24 cm.

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------|
| 2330 | Stolna zastava |



2233 Lighter Silco

BIC upaljač

Kvalitet i sigurna upotreba najbitnije su stavke na svakom koraku u proizvodnji upaljača. Svaki BIC® upaljač izložen je više od 50 pojedinačnim automatizovanim nadzorom kvaliteta već u procesu proizvodnje.

- kvalitetan
- pouzdan
- korisniku prijatan oblik

| Br. art. | Opis |
|----------|---------|
| 2233 | Upaljač |



2239 Lanyard Silco

Okovratna satenska traka

Svileno glatka površina trake, u celosti štampana u boji sa obe strane. Sa metalnom kopčom za stavljanje ključeva ili identifikacijskih kartica.

| Br. art. | Opis |
|----------|-----------------|
| 2239 | Okovratna traka |



2241 Calculator Silco

Kalkulator

Kalkulator napravljen od plastike. Ovaj kalkulator radi pomoću sunčane energije ali sadrži i rezervnu bateriju.

| Br. art. | Opis |
|----------|------------|
| 2241 | Kalkulator |



2240 Mouse Pad Silco

PVC podloga za miš

Gornji deo podloge je fino zrnasto transparentan na svojoj donjoj strani i sasvim gladak na svojoj gornjoj strani. Na glatkoj strani izvodi se offset štampanje, čime onemogućeno eventualno otpadanje boje i time povezano skupljanje prljavštine u mišu. Takav materijal svojom hrapavošću omogućava kvalitetno klizanje samog miša na podlozi.

| Br. art. | Opis |
|----------|----------------|
| 2240 | Podloga za miš |



2336 USB Stick Silco

USB stik

USB stik veličine kreditne kartice sa obostrano utisnutim logom Silco.

- kapacitet 16 GB
- standard USB 2.0

| Br. art. | Opis |
|----------|----------|
| 2336 | USB stik |



2325 Clock Silco

Zidni sat

Okrugli zidni sat u kombinaciji bele ili cne boje i hroma sa štampom na unutrašnjoj strani.
Baterija nije priložena.

- dimenzije: prečnik sata, ø 34,7 cm
- merač vlage
- termometar

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|-----------|
| 2325 | ø 34.7 cm |



2335 Protective Spectacles Silco

Lagane naočare

Naočare Silco od samo 25 g nude 99% zaštitu od UV zraka UVA, UVB i UVC. Sočiva od polikarbonata garantuju izvanrednu otpornost na ogrebotine i pogodne su za različite aktivnosti. Naočare su proizvedene u skladu sa standardom EN 166.
Vrećica za otpremanje i čišćenje uključena.

| Br. art. | Opis |
|----------|-------------------|
| 2335-A | Prozirno sočivo |
| 2335-B | Zatamnjeno sočivo |



2247 Sticker Silco

Nalepnica Silco - logo

Dvobojava nalepnica Silco logo u različitim veličinama.

| Br. art. | Dimenzije |
|----------|-----------|
| 2247-S | 8 cm |
| 2247-M | 25 cm |
| 2247-L | 75 cm |



PROIZVODI

PRAVA MARKA ZA PRAVU POVRŠINSKU OBRADU!

CarFix predstavlja proizvode i rešenja koja su izrađena u skladu sa potrebama profesionalaca kao i najvišim standardima proizvodnje u refiniš industriji.

Samo savršena koordinacija svih materijala osigurava savršenu popravku. Carfix materijali predstavljaju kvalitetan, brz i ekonomičan krajnji rezultat koji će zadržati vas i vaše klijente.

Otkrijte CarFix autolakirerske proizvode!

210

Univerzalan mekan poliesterski git

Univerzalan mekan poliesterski git.

- jako prijanjanje, lako nanošenje, neporoznost, meko brušenje



| Br. art. | Sadržaj | Boja |
|----------|---------|------|
| 210-1,8 | 1.8 kg | - |

410

HS filer

HS kvalitetni filer u paketu (učvršćivač uključen). Primeren za manje popravke ali i veće površine, jednostavno nanošenje i u deblijim slojevima. Površina je glatka i lako se bruši.

- pripremljen za upotrebu (razređivač nije potreban); učvršćivač 613 ili 615 (vol. 4:1)
- brzo sušenje; jednostavno brušenje; direktna primena na metal; visoka snaga punjenja; glatka površina; u skladu sa VOC



| Br. art. | Opis | Sadržaj | Boja | Br. art. | Opis | Sadržaj | Tip | Odnos mešanja |
|-----------|----------|---------|------|----------|-----------------------|---------|----------|---------------|
| 410-G-2 | HS filer | 2 L | Siva | 613-0,2 | HS akrilni učvršćivač | 200 ml | Brzo | 4:1 |
| 410-G-0,8 | HS filer | 800 ml | Siva | 613-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| | | | | 613-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5L | | |
| | | | | 615-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| | | | | 615-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Standard | 4:1 |

| Br. art. | Opis | Sadržaj | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-----------------------|---------|----------|---------------|
| 613-0,2 | HS akrilni učvršćivač | 200 ml | Brzo | 4:1 |
| 613-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| 613-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5L | | |
| 615-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| 615-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Standard | 4:1 |

610

HS Protiv-ogrebotina bezbojni lak

Kvalitetni i ekonomičan akrilno bezbojni lak, otporan na ogrebotine.

- brzo sušenje; učvršćivač 613 ili 615 (odnos 2:1); nije potreban tanji
- laka primena, odlično prelivanje; briljantan sjaj, otpornost na žućenje



| Br. art. | Opis | Sadržaj | Br. art. | Opis | Sadržaj | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|---------------|
| 610-1 | HS Protiv-ogrebotina bezbojni lak | 1 L | 613-0,2 | HS akrilni učvršćivač | 200 ml | Brzo | 2:1 |
| 610-5 | HS Protiv-ogrebotina bezbojni lak | 5 L | 613-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| | | | 613-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5L | | |
| | | | 615-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| | | | 615-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Standard | 2:1 |

| Br. art. | Opis | Sadržaj | Br. art. | Opis | Sadržaj | Tip | Odnos mešanja |
|----------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|---------------|
| 610-1 | HS Protiv-ogrebotina bezbojni lak | 1 L | 613-0,2 | HS akrilni učvršćivač | 200 ml | Brzo | 2:1 |
| 610-5 | HS Protiv-ogrebotina bezbojni lak | 5 L | 613-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| | | | 613-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5L | | |
| | | | 615-0,5 | HS akrilni učvršćivač | 500 ml | | |
| | | | 615-2,5 | HS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Standard | 2:1 |

640

UHS bezbojni lak

Vrhunski akrilni UHS bezbojni lak koji ostavlja odličan sjaj.


- razređivač nije potreban; učvršćivač : 643 ali 645 (odnos 2:1); brzo sušenje (15-20 min/60 °C)
- laka primena, izvrsno razlivanje, duboki sjaj; brušenje je moguće odmah nakon hlađenja;
- pogodan za veće površine; dugotrajnost; otpornost na žućenje; u skladu sa VOC-u (<420 g/L)



| Br. art. | Opis | Sadržaj | Br. art. | Opis | Sadržaj | Tip | Odnos mešanja |
|----------|------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------|---------------|
| 640-5 | UHS bezbojni lak | 5 L | 643-2,5 | UHS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Brzi | 2:1 |
| | | | 645-2,5 | UHS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Standard | 2:1 |

| Br. art. | Opis | Sadržaj | Br. art. | Opis | Sadržaj | Tip | Odnos mešanja |
|----------|------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------|---------------|
| 640-5 | UHS bezbojni lak | 5 L | 643-2,5 | UHS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Brzi | 2:1 |
| | | | 645-2,5 | UHS akrilni učvršćivač | 2.5 L | Standard | 2:1 |

Perfect Refinish Within Minutes™



SILCO - VIŠE OD 1000 RAZLOGA

Osnovni podaci o proizvodima iz standardnog asortimana proizvoda navedeni su u ovom katalogu.

Za sve dodatne proizvode i pakovanja slobodno nas kontaktirajte.

Zadržavamo prava za štampanje grešaka. Silco je registrovani zaštitni znak.

Zabranjena je bilo kakva reprodukcija ovog kataloga ili njegovih delova bez pismenog pristanka.

Sva prava zadržana. Fotografije nekih proizvoda mogu biti simbolične.



Silco d. o. o.

Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija

tel.: +386 (0)3 703 31 80

info@silco-automotive.com

www.silco-automotive.com

2019

Br. art. 5239-SR



Distributer:



CarFIX

PERFIN

www.silco-automotive.com