



Svi proizvodi označeni MIXLINE znakom mogu se nijansirati po MIXLINE ton karti.

Enterijer

LINEA - boje za građevinarstvo predstavljaju široku oblast koja se bavi zaštitom i dekoracijom mineralnih podloga, pri čemu postoje boje namenjene:

- impregniranju unutrašnjih mineralnih površina
- zaštitu unutrašnjih zidnih i betonskih površina

Impregnacije

Sredstva za impregniranje se koriste za stabilisanje labilnih čestica na mineralnoj površini, omogućavajući lakše nanošenje završnog sloja boje i time smanjuju potrošnju boje.

Unutrašnje površine

Veoma je bitno razlikovati unutrašnje površine po nameni:

- prostorije izložene habanju (dnevne sobe, pred soblja, trpezarije, dečije sobe, kancelarijski prostor...), za koje se preporučuje disperziona boja otporna na brisanje zaprljanih površina vodom i blagim rastvorima deterdženata
- prostorije manje izložene habanju (spavaće sobe...), štite se disperzionim bojama otpornim na suvo otiranje.

Veoma je važno pre nanošenja disperzione boje dobro pripremiti podlogu. Ukoliko se radi o novim površinama potrebno je sa podloge mehanički odstraniti prašinu i paučinu. Površinu treba impregnirati podlogom - vodenom impregnacijom, kako bi se olakšao nanos sledećeg sloja, smanjila potrošnja i dobio ujednačeni izgled premaza na zidu (naročito ukoliko se koristi disperziona boja nijansirana tonerom ili dobijena u MIXLINE sistemu).

Pre nanošenja završnog premaza treba sačekati da se površina potpuno osuši. Ukoliko postoje neravnine i sitne pukotine izravnati ih Linea glet masom za enterijer.

TIKKURILA ZORKA d.o.o.

Hajduk Veljkova bb, Šabac | Infotel: +381 15 368 851
info.rs@tikkurila.com
www.tikkurilagroup.com/serbia | www.zorkacolor.com

Linea



Enterijer





Linea podloga 1:9

Ekološko vodorazredo impregnaciono sredstvo namenjeno premazivanju starih i novih, unutrašnjih i spoljašnjih mineralnih površina u cilju:

- dubinske impregnacije mineralne površine i stabilisanja labilnih čestica
- poboljšanja prijanjanja završnog sloja boje
- ujednačavanja nijanse završnog sloja boje na impregniranoj površini.



Linea glet masa

Pastozna masa pripremljena za upotrebu i namenjena za izravnavanje unutrašnjih vertikalnih i plafonskih površina svih vrsta maltera, betona, vlaknasto-cementnih ili gips kartonskih ploča. Pogodna za sanaciju pukotina i rupa.



Linea disperziona boja

Ekološka disperziona boja, otporna na suvo brisanje, visoke paropropusnosti, namenjena za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih površina.

Linea plus periva disperziona boja

Ekološka visokopokrivna paropropusna disperziona boja otporna na moko pranje, namenjena za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih površina.



nijansiranje po
MIXLINE ton karti



Life

Ekološka visoko periva, paropropusna disperziona boja namenjena za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih površina izuzetne pokrivnosti koja se postiže u jednom nanosu.



Linea toner

Koncentrovana pigmentna pasta namenjena za toniranje disperzionih premaza.

Nijanse:

žuta,
crvena,
oker,
crna,
zelena,
kajsija,
plava,
braon



Zoraterm i Zorafix

Zoraterm lepak za stiropor.

Specijalni malter za lepljenje i rabićiranje izolacionih stiropor i stiropur ploča.

Zorafix lepk za pločice za unutrašnju upotrebu.

- pogodan za neravne površine
- visoka stabilnost
- ekonomičan

Zorafix lepk za pločice za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

- duži vek trajanja
- visoka čvrstoća
- jednostavna ugradnja



Svi proizvodi označeni MIXLINE znakom mogu se nijansirati po MIXLINE ton karti.



Eksterijer

Linea boje za građevinarstvo predstavljaju široku oblast koja se bavi zaštitom i dekoracijom mineralnih podloga, pri čemu postoje premazi namenjeni za:

- zaštitu spoljašnjih fasadnih površina
- sanaciju problematičnih površina

Spoljašnje površine:

Linea fasadni termoizolacioni sistem je važan element svakog doma jer ga štiti od padavina, vetra, mraza, UV zraka, topote, prašine i drugih uticaja okoline. Pored toga sa unutrašnje strane deluju: vlaga nastala kondenzacijom vodene pare, topota prouzrokovana zagrevanjem.

Korišćenjem Linea fasadnog termoizolacionog sistema, fasada je na najkvalitetniji način zaštićena, u svojstvu postojanosti i dugotrajnosti.



Eksterijer



TIKKURILA ZORKA d.o.o.
Hajduk Veljkova bb, Šabac | Infotel: +381 15 368 851
info.rs@tikkurila.com
www.tikkurilagroup.com-serbia | www.zorkacolor.com



Linea podloga 1:9

Ekološko vodorazredivo impregnaciono sredstvo namenjeno premazivanju starih i novih, unutrašnjih i spoljašnjih mineralnih površina u cilju:

- dubinske impregnacije mineralne površine i stabilisanja labilnih čestica,
- poboljšanja prijanjanja završnog sloja boje,
- ujednačavanja nijanse završnog sloja boje na impregniranoj površini.

Linea fasadna boja vodorazrediva

Akrilna ekološka, vodorazrediva fasadna boja, postojana i u agresivnim atmosferskim uslovima. Namenjena je za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih zidnih površina.



nijansiranje po
MIXLINE ton karti



nijansiranje po
MIXLINE ton karti

Linea podloga za fasadni malter

Podloga za fasadne maltere, omogućava bolju prionljivost fasadnih maltera na glatke površine.



nijansiranje po
MIXLINE ton karti

Linea zaribani fasadni malter

Dekorativni fasadni malter na bazi akrilata, otporan na uticaje atmosfere i UV zračenje. Ima dobru paropropusnost, čvrstinu i elastičnost. Koristi se za zaštitu i dekoraciju fasadnih i unutrašnjih površina (mineralnih maltera, betona, fasadnih termoizolacionih sistema).



nijansiranje po
MIXLINE ton karti

Linea zaglađeni fasadni malter

Dekorativni fasadni malter na bazi akrilata, otporan na uticaje atmosfere i UV zračenje. Ima dobru paropropusnost, čvrstinu i elastičnost. Koristi se za zaštitu i dekoraciju fasadnih i unutrašnjih površina (mineralnih maltera, betona, fasadnih termoizolacionih sistema).



Linea dekorativni kamen

Dekorativni kamen od višebojnog prirodnog granulata. Namjenjen za zaštitu i dekoraciju betonskih površina u eksterijeru i enterijeru.

Linea boja za beton vodorazrediva

Ekološka vodorazrediva akrilna boja namenjena za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih betonskih i fasadnih površina.

Štiti površinu od degradacije, habanja i atmosferskih uticaja.



Linea boja za beton uljana

Akrilna visokokvalitetna boja namenjena zaštititi novih i starih betona, maltera, prirodnog kamena i drugih mineralnih površina. Površinu štiti od degradacije, habanja i atmosferskih uticaja.



Linea boja za beton uljana - visoke izdržljivosti

Alkidna-uretanska boja namenjena za zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih betonskih površina, podova u garažama i skladištima, gazišta na balkonu.

Premaz ima visoku mehaničku i hemijsku otpornost, štiti betonske površine od degradacije i atmosferskih uticaja u dužem vremenskom periodu.



Linea lak za kamen

Akrilni bezbojni lak koji je pogodan za dekoraciju i zaštitu površina od kamena, cigle, crepa i drugih građevinskih elemenata od betona.

Prodire u pore na površini, osigurava odlično prijanjanje i otpornost na oštре vremenske uslove.

